

Plan anual de traballos 2016

MVMC de Cosuo—Gondomar



landra
CONSULTORA FORESTAL

LANDRA CONSULTORA FORESTAL S.L.
Rúa Agua nº5, local 3 / 36205 Vigo
886.13.56.38 / 649.39.74.17
consultoraforestal@landra-cf.com

Agosto 2016

ÍNDICE

I.	REVISIÓN DO PLAN ANUAL 2015	1
I.1.	PLAN DE APROVEITAMENTOS	1
I.1.1.	Cortas de rexeneración	1
I.1.2.	Cortas de mellora	1
I.1.3.	Cortas extraordinarias.....	2
I.2.	PLAN DE MELLORAS	2
I.2.1.	Tratamentos silvícolas.....	2
I.2.2.	Repoboacións.....	3
I.2.3.	Infraestruturas	3
I.3.	EMPREGO DE QUÍMICOS FORESTAI.....	3
II.	PLANIFICACIÓN ANO 2016	4
II.1.	PLAN DE APROVEITAMENTOS	4
ii.1.1 .	Cortas de rexeneración	4
ii.1.2 .	Cortas de extraordinarias.....	9
ii.1.3.	Taxación	10
ii.1.4.	Organización da poxa.....	11
II.2.	PLAN DE MELLORAS	12
II.2.1	Tratamentos silvícolas	12
II.2.2.	Repoboacións	17
II.2.3.	Infraestruturas	17
II.2.4.	Outros proxectos realizados no monte veciñal	18
II.2.5.	Actuacións sobre hábitats e especies das directivas “hábitats”, “aves” e catalogadas	18
II.3.	EMPREGO DE QUÍMICOS FORESTAI	18
II.4.	ESTADO XERAL DA UNIDADE DE XESTIÓN	19
II.5.	RISCO DE EROSIÓN E IMPACTO AMBIENTAL DOS TRABALLOS PLANIFICADOS	19
II.6.	NORMAS XERAIS PARA O TRATAMIENTO DOS RESTOS DE CORTA (LEI 7/2012 DE MONTES DE GALICIA).....	20
II.7.	BALANCE ECONÓMICO	21
ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAUDE		
ANUNCIO E PREGOS DE CONDICIÓNS		
PLANOS		

I. REVISIÓN DO PLAN ANUAL 2015

A continuación faise un resumo das actuacións realizadas durante o pasado ano 2015.

I.1. PLAN DE APROVEITAMENTOS

I.1.1. Cortas de rexeneración

O día 25 de xaneiro do 2015, celebrouse na Casa Veciñal de Couso a poxa da madeira correspondente o ano 2015. A poxa estaba formada por tres lotes de corta de rexeneración, un de eucalipto e dous de piñeiro. A continuación presentase unha táboa que recolle o adxudicatario, importe de adxudicación e volume extraído nos lotes correspondentes con cortas de rexeneración.

LOTE	RODAL	SUP. (ha)	Aadxudicatario	Importe adxudicación	Volume extraído (m ³)
1	Cuartel 02-Tranzón V Os Outeiros de Lombo de Ribes	3,01	Rogelio Piñero Vazquez e hijos S.L	30.657,00	641,09
2	Cuartel 01: Rodais 205-207 A devesa do Roque	1,30	Domingos Alves Martíns	14.500,00	304,98
3	Cuartel 01: Rodais 201-202 Os pinos mansos	4,37	Maderas Manuel Gil Alonso S.L	33.651,00	867,03
TOTAL				8,68	1.813,10

Táboa 1: Adxudicación das cortas de rexeneración

Tódolos lotes foron cortados durante o verán do pasado ano 2015, sin existir ningun efecto ambiental destacable.

I.1.2. Cortas de mellora

Durante o pasado ano 2015 non estaba programada a realización de ningunha corta de mellora.

I.1.3. Cortas extraordinarias

Durante este ano realizouse como corta extraordinaria, a corta de catro faixas o borde de pistas forestais principais. Tres destas franxas estaban localizadas no Monte Os Remedios e unha no Monte San Cristovo.

A madeira foi adxudicada a Ence e o total de toneladas extraídas ascende a 473,38.

I.2. PLAN DE MELLORAS

I.2.1. Tratamentos silvícolas

Os traballos realizados o longo do ano 2015 correspóndense cos recollidos na memoria do plan anual, neste apartado so se recollen os tratamentos silvícolas de rozas, podas, rareos e selección de brotes. Tódolos traballos foron executados pola cuadrilla da Comunidade de Montes.

CUARTEL 01: AS RASAS

- Mantemento da zona de plantación da subvención do ano 2009. Mouteira 00102. Roza e talla de formación.
- Roza e poda de formación da masa de frondosas caducifolias que se estende pola mouteira 00101.
- Roza mecanizada con repaso de manual do lote de corta 3. Mouteiras 00201-00202

CUARTEL 02: OS REMEDIOS

- Roza e poda de formación da masa de frondosas caducifolias que se estende no lote de corta nº2 do pasado ano 2014. Mouteira 00501
- Selección de abrochos do tranzón I. Non se realizou a selección de abrochos do tranzón II por falta de tempo, programase para o presente ano 2016.

CUARTEL 03: SAN CRISTOVO

- Mantemento da repoboación de castiñeiro no alto de San Antoniño, mouteira 00303. Roza e poda de formación.
- Roza e poda de formación da masa de castiñeiro que se estende polas mouteiras 00204-00205.
- Roza, rareo e poda baixa ata 2m da masa de piñeiro que se estende pola parte baixa do Alto da Raxada, mouteiras 00401, 00301, 00406, 00501.

I.2.2. Repoboacións.

- Realizouse a repoboación con piñeiro en duas mouteiras do cuartel 01 e 02:
 - lote de corta nº2 do presente ano, mouteira 00207 do cuartel 01
 - mouteira 00701 cuartel 02

I.2.3. Infraestruturas.

- Durante o presente ano non se realizaron

I.3. EMPREGO DE QUÍMICOS FORESTAIOS

Durante o ano 2015 realizouse o tratamento fitocida de varios rodais co fin de eliminar o rexenerado de acacia negra.

O tratamento realizouse mediante a pulverización con mochila de glifosato o 36%. O tratamento realizouse en días secos e con pouco vento, evitando derivacións a plantas contiguas.

CUARTEL	MOUTEIRA	SUP (HA)	TIPO DE TRABALLO
01: As Rasas	00201	3,63	Tratamento choque
	00202	0,73	Tratamento choque
	00101	1,16	Tratamento choque
Total			5,52

II. PLANIFICACIÓN ANO 2016

II.1. PLAN DE APROVEITAMENTOS

O plan de aproveitamentos queda definido polas cortas de rexeneración e cortas extraordinarias que se van realizar no monte veciñal durante o ano 2016. Durante o presente ano non se levaran a cabo cortas de mellora.

II.1.1 . CORTAS DE REXENERACIÓN


As cortas de rexeneración para este ano 2016, correspondense coas programadas no Proxecto de Ordenación localizanse no Cuartel 02 Os Remedios, e no Cuartel 03 San Cristovo. Incluese tamén a corta dun rodal de piñeiro localizado no Cuartel 03 que presentaba numerosos pes secos.

Para a determinación do volume a extraer realizouse unha cubicación pé a pé, medindo os diámetros de tódolos pés existentes dentro do lote e unha mostra das alturas. Con estes datos e aplicando as fórmulas do Cuarto Inventory Forestal para a provincia de Pontevedra obtiveronse as existencias totais en cada lote.

LOTE 1: Bouzavedra
Cuartel 03: San Cristovo
Tranzón VI: Rodais 01005 e 01003
Superficie: 2,77 ha

O lote 1 corresponde cos rodais 01003 e 01005, ambos cuberto de eucalipto blanco (*Eucalyptus globulus*) fora de quenda, acompañado dalgúns pes de piñeiro. O rodal 01005 estaba programado para este ano 2016, o rodal 01003 non estaba programada a súa corta durante a aplicación do plan especial pero adiantouse porque é intención da comunidade de montes eliminar todo o

eucalipto localizado por baixo da pista principal que atravesa dita parcela e esta sería o único rodal que quedaría en pé. Dito lote atópase afectado pola área de protección de vestixios arqueolóxicos polo que foi preciso solicitar autorización o Servizo de Patrimonio Cultural, axunse copia de autorización.



Fotografía nº1: Vista xeral do lote 1

A superficie de corta queda delimitada por pistas forestais nos extremos Leste e Oeste , e arboles anelados con pintura no resto do linde, que o separan das masas contiguas que non entran no lote de corta.


A continuación presentase a táboa resumo das existencias do lote e a distribución diamétrica das especies principales en estado verde.

Lote	Especie	Estado	Nº varas	NºPes	Vol (m3)
1	<i>E. globulus</i>	Verde	504	1959	573,80
	<i>E. globulus</i>	Seco	45	34	2,44
	<i>P. pinaster</i>	Verde	360	701	74,92
	<i>P. pinaster</i>	Seco	31	27	2,58
	<i>A. melanoxylon</i>	Verde	1	9	1,32
Total lote 1			941	2730	655,05

Táboa 2: Resumo lote 1


Especie: *Eucalyptus globulus verde*

CD (cm)	Nº pes	VCC (m ³)
10	403	24,51
15	558	65,94
20	433	102,84
25	274	107,79
30	160	97,54
35	86	73,76
40	25	28,85
45	13	19,94
50	4	7,86
55	1	2,19
>70	2	42,59
Total	1959	573,80



Especie: *Pinus pinaster verde*

CD (cm)	Nº pes	VCC (m ³)
10	283	21,83
15	277	29,29
20	95	14,11
25	35	6,82
30	6	1,38
35	4	1,15
40	1	0,34
Total	701	74,92



LOTE 2: Os outeiros de Laxe

Cuartel 03: San Cristovo

Rodal 00705

Superficie: 1,87ha

O lote 2 correspón dese co rodal 00705 do Cuartel 03 San Cristovo. O rodal atópase cuberto dunha masa de piñeiro de aproximadamente 30 anos de idade que presenta numerosos pes secos e algúns con síntomas de secar, polo que se adianta a súa corta inda que non este programada no proxecto de ordenación. O sotobosque presenta abundante rexenerado de carballo e castiñeiro.



Fotografía nº1: Vista do lote 2

A superficie de corta queda delimitada por pistas forestais, excepto polo extremo Norte.


A continuación presentase a táboa resumo das existencias do lote e a distribución diamétrica da especie principal.

Lote	Especie	Estado	Nº varas	NºPes	Vol (m³)
2	<i>P. pinaster</i>	Verde	4	240	188,71
	<i>P. pinaster</i>	Seco	0	6	3,11
Total lote 2			4	246	191,82

Táboa 3: Resumo lote 2

Especie: *Pinus pinaster* verde

CD (cm)	Nº pes	VCC (m ³)
10	5	0,23
15	11	1,25
20	12	3,24
25	17	6,36
30	34	17,92
35	70	51,21
40	45	42,41
45	22	26,38
50	13	19,00
55	6	10,24
60	4	8,06
65	1	2,40
Total	240	188,71



LOTE 3: A Chan da Purreira

Cuartel 02: Os Remedios

Tranzón VI: Rodal: 00804

Superficie: 2,93 ha

O lote 3 correspón dese co tranzón VI do Cuartel 03 San Cristovo. O lote está formado pola totalidade do rodal 00804. Este atopase cuberto dunha masa de eucalipto branco (*Eucalyptus globulus*) fora de quenda. O sotobosque está composto por especies heliófilas de pequeno porte, principalmente toxos, fentos e ericas.

A superficie de corta queda delimitada por pistas forestais no extremo Norte e Leste, arbores aneladas con pintura no resto.


A continuación presentase a táboa resumo das existencias do lote e a distribución diamétrica da especie principal en estado verde.

Lote	Especie	Estado	Nº varas	NºPes	Vol (m³)
3	<i>E. globulus</i>	Verde	357	1877	813,55
	<i>E. globulus</i>	Seco	45	75	7,93
	<i>P. pinaster</i>	Verde	1	1	0,22
	<i>A. melanoxylon</i>	Verde	1	0	
Total lote 3			404	1953	821,70

Táboa 4: Resumo do lote 3

Especie: *Eucalyptus globulus* verde

CD (cm)	Nº pes	VCC (m³)
10	255	18,10
15	393	49,81
20	363	89,02
25	325	140,57
30	257	173,38
35	164	159,29
40	79	103,61
45	30	51,18
50	7	16,45
55	2	5,42
60	2	6,72
Total	1877	813,55



II.1.2 . CORTAS DE EXTRAORDINARIAS

Durante o presente ano prográmase a realización da corta de tres faixas auxiliares o borde de pistas principais. Dous destas faixas están localizadas no Monte Os Remedios e unha no Monte San Cristovo.

O obxectivo destas faixas e a corta do arborado existente nos dous metros das marxe das pistas, aumentando asi a discontinuidade do arborado e dificultando polo tanto a propagación dos lumes forestais.

As faixas quedan cartografadas no plano que acompaña a presente memoria. No momento da redacción da presente memoria xa se realizaron as faixas, o total de toneladas extraídas ascende a 271,58 Tn. A madeira foi adxudicada a empresa ENCE ENERGIA Y CELULOSA S.A.

II.1.3. TAXACIÓN

Para a taxación da madeira empregaronse os prezos actuais do mercado para madeira de piñeiro e eucalipto, tendo en conta que o Monte Veciñal de Couso está certificado polo sistema de certificación PEFC, con certificado de grupo PEFC/14-22-00007, emitido por Aenor con validez ata o 18 de setembro de 2018 e polo sistema FSC.

Lote	Especie	Estado	Nº varas	NºPes	Vol (m3)	Prezo €/M3-Tn	Taxación
1	<i>E. globulus</i>	Verde	549	1993	576,24	28,00	20.565,15
	<i>P. pinaster</i>	Verde	360	701	74,92	15,00	1.123,73
	<i>P. pinaster</i>	Seco	31	27	2,58	15,00	38,69
	<i>A. melanoxylon</i>	Verde	1	9	1,32	15,00	19,78
Total lote 1			941	2730	655,05		21.834,68
2	<i>P. pinaster</i>	Verde	4	240	188,71	32,00	6.038,64
	<i>P. pinaster</i>	Seco	0	6	3,11	20,00	62,15
Total lote 2			4	246	191,82		6.133,00
3	<i>E. globulus</i>	Verde	402	1952	821,48	28,00	29.442,00
	<i>P. pinaster</i>	Verde	1	1	0,22	15,00	3,30
	<i>A. melanoxylon</i>	Verde	1	0			
Total lote 3			404	1953	2.357,00		29.445,30
TOTAL							57.412,98

Táboa 5: Taxación

II.1.4. ORGANIZACIÓN DA POXA

A venda da madeira realizose mediante poxa pública o día 23 de decembro de 2016 . O anuncio da mesma foi publicado na Federación de Aserraderos e Rematantes de Galicia. As cortas realizaranse seguindo o prego de condicións técnico administrativas facilitados na poxa da madeira. Os resultados da poxa preséntanse a continuación:

Lote	Adxudicatario	Importe taxación	Importe adxudicación
1	Domingo Alves Martíns	21.834,68	33.287,00
2	Rogelio Piñeiro Vazquez e hijos	6.133,00	9.377,00
3	Domingo Alves Martíns	29.445,30	45.289,00
Total		57.412,98	87.953,00

Táboa 6: Resultados da poxa

II.2. PLAN DE MELLORAS

II.2.1 Tratamentos silvícolas

Os traballos silvícolas propostos para realizar durante o presente ano 2016 seguen as indicacións establecidas no Proxecto de ordenación, axustándose segundo a evolución das masas e os traballos realizados nos anos anteriores. Os traballos a realizar descríbense por cuarteis.

CUARTEL 01: AS RASAS

A continuación presentase unha táboa cos traballos programados segundo o Proxecto de Ordenación.

CUARTEL 01: AS RASAS			ANO 2016		
Prioridade	MOUTEIRA	SUP (ha)	TRATAMENTO	Custo unitario (€/ha)	Custo total (€)
1	00207	0,30	2ª Aplicación de fitocida e tratamiento de restos	750,00	225,00
TOTAL		0,30			

Táboa 7: Traballo propostos no Proxecto de ordenación ano 2016

Ademais dos traballos programados no Proxecto de Ordenación, durante o presente ano realizarase outros traballos fitosanitarios que se recollen o apartado de emprego de químicos forestais.

CUARTEL 02: OS REMEDIOS

A continuación preséntase unha táboa cos traballos programados segundo o Proxecto de ordenación con indicación das observacións necesarias para a sua execución.

CUARTEL 02: OS REMEDIOS			ANO 2016	Custo unitario (€/ha)	Custo total (€)
Prioridade	MOUTEIRA	SUP (ha)	TRATAMENTO		
1	00102	0,24	Control con fitocida e tratamiento de restos	450,00	108,00
1	00301	0,65	Roza manual	1.221,00	793,65
1	00301	0,65	Talla de formación	505,00	328,25
1	00302	0,38	Roza manual	1.221,00	463,98
1	00303	2,11	Roza manual en faixas	488,40	1.030,52
2	00303	2,11	Talla de formación	505,00	1.065,55
1	00902(p)	3,36	Selección de brotes de cepa e amoreado restos	691,00	2.321,76
TOTAL		9,50			6.111,71

Táboa 8: Traballos propostos no Cuartel 02 no Proxecto de ordenación para o ano 2016

Algúns dos traballos recollidos na táboa non é preciso realizarlos por non terse feito os traballos previos, como acontece no rodal 00301 e 00303 nos que non se realizou a plantación programada no Proxecto de Ordenación e polo tanto os traballos contemplados para este ano non teñen sentido.

A selección de brotes do rodal 00902 foi feita durante o pasado ano 2015.

Os traballos programados para executarse no Cuartel 02 durante o presente ano son os seguintes:

- Selección de brotes do tranzón II. Xa executada



Fotografía nº3: Selección de brotes no tranzón II

- Roza manual do rodal 00303 localizado por riba do lugar de A Torre cerca do núcleo de poboación
- Roza manual das faixas o borde de pistas realizadas no ano 2015 (2,5 m a cada lado)
- Roza manual das marxes de varias pistas principais que atravesan o monte veciñal

A continuación presenteanse unhas táboas resumo dos traballos

ANO 2016				
MOUTEIRA	SUP (ha)	TRATAMIENTO	Custe unitario (€/ha)	Custe total (€)
00301 Tranzón II	0,88 2,40	Roza manual Selección de brotes tranzón II	1200,00 650,00	1.056,00 1.560,00
	3,28			2.616,00

Táboa 9: Tratamentos silvícolas programados no Cuartel 02: Os Remedios

PISTA	TRABALLO	LONX (m)	MARXES (m)	SUP (HA)	Custe unitario (€/ha)	Custe total (€)
P5	Roza mecanizada con rozadora de brazo: 2,5 m cada marxe	690	5	0,35	1.200,00	414,00
P6	Roza mecanizada con rozadora de brazo: 2,5 m cada marxe	990	5	0,50	1.200,00	594,00
P7	Roza mecanizada con rozadora de brazo: 2,5 m cada marxe	645	5	0,32	1.200,00	387,00
P8	Roza mecanizada con rozadora de brazo: 2,5 m cada marxe	1055	5	0,53	1.200,00	633,00
P9	Roza mecanizada con rozadora de brazo: 2,5 m cada marxe	475	5	0,24	1.200,00	285,00
TOTAL CUARTEL 02		9160		1,93		2.313,00

Táboa 10: Faixas auxiliares o borde de pistas

CUARTEL 03: SAN CRISTOVO

Os traballos programados no Proxecto de Ordenación no Cuartel 03 recolléntense na seguinte táboa:

CUARTEL 03: SAN CRISTOVO			ANO 2016		
Prioridade	MOUTEIRA	SUP (ha)	TRATAMIENTO	Custo unitario (€/ha)	Custo total (€)
1	00205	3,22	Roza manual en faixas	488,40	1.572,65
1	00205	3,22	Talla de formación	505,00	1.626,10
1	00303	2,89	Roza mecanizada en faixas	305,00	881,45
1	00303	2,89	Talla de formación	505,00	1.459,45
1	00603	0,52	Talla de formación	505,00	262,60
1	00603	0,52	Roza manual	1.221,00	634,92
1	00704	0,52	Roza manual	1.221,00	634,92
1	00704	0,52	Talla de formación	505,00	262,60
1	00908	1,67	Roza manual	1.221,00	2.039,07
1	00908	1,67	Talla de formación	505,00	843,35
1	01005	2,32	1ª Aplicación de fitocida	450,00	1.044,00
TOTAL		19,96			11.261,11

Táboa 11: Traballos propostos no Proxecto de ordenación no Cuartel 03 para o ano 2016

Dos traballos propostos segundo o plan de ordenación so se realizarán a mouteira 00205 e 00303, o resto dos traballos non son precisos.

O tratamento fitocida da mouteira 01005 retrasase para o próximo ano 2017.

A continuación recóllentense os traballos a realizar no Cuartel 03 do Monte Veciñal que se realizarán durante o presente ano 2016.

- Roza e poda dos castiñeiros que se estenden pola mouteira 00205.
- Roza, rareo, eliminación de eucalipto e poda de parte dos rodais 00501, 00502, 00503, 00504
- Corta de eucalipto da parte baixa do rodal 00804.
- Realización de faixas na parte alta do rodal 00804
- Roza manual dos marxes de pistas forestais



Fotografía nº4: Roza, rareo e poda de parte dos rodais 00501,00502,00503,00504

ANO 2016				
MOUTEIRA	SUP (ha)	TRATAMENTO	Custe unitario (€/ha)	Custe total (€)
00205	3,22	Roza e poda de formación	1500,00	4.830,00
00501-00503-				
00504	3,90	Roza, rareo, eliminación eucalipto e poda	2500,00	9.750,00
00804 (p)	3,60	Corta e eliminación de eucalipto	1500,00	5.400,00
01006	2,00	Roza manual	1500,00	3.000,00
	12,72			22.980,00

Táboa 12: Traballos silvícolas programados no Cuartel 03 para o ano 2016

PISTA	TRABALLO	LONX (m)	MARXES (m)	SUP (HA)	Custe unitario (€/ha)	Custe total (€)
P1	Roza mecanizada con rozadora de brazo: 2,5 m cada marxe	1275	5	0,64	1.200,00	765,00
P2	Roza mecanizada con rozadora de brazo: 2,5 m cada marxe	590	5	0,30	1.200,00	354,00
P3	Roza mecanizada con rozadora de brazo: 2,5 m cada marxe	2590	5	1,30	1.200,00	1.554,00
P4	Roza mecanizada con rozadora de brazo: 2,5 m cada marxe	850	5	0,43	1.200,00	510,00
TOTAL CUARTEL 03				2,65		3.183,00

II.2.2. Repoboacións

Durante o presente ano realizouse a plantación con piñeiro en parte do rodal 00305 do cuartel 03. Realizouse a plantación con piñeiro de 1 savia a unha densidade de 1.100 pes/h.

ANO 2016				
MOUTEIRA	SUP (ha)	TRATAMIENTO	Custe unitario (€/ha)	Custe total (€)
00305 (p)	1,50	Plantación de piñeiro pais	1450,00	2.175,00
	1,50			2.175,00

Táboa 13: Plantacións no MVMC de Couso. Ano 2016



Fotografía nº5: Plantación manual de piñeiro rodal 00305

II.2.3. Infraestruturas

Durante o presente ano non se levou a cabo a instalación de infraestruturas, nin o arranxo de pistas forestais.

II.2.4. Outros proxectos realizados no monte veciñal

O persoal da comunidade de montes está a realizar as labores de mantemento dos dous proxectos realizados nos ultimos anos, produción de Shitake e produción de froitos vermellos.

II.2.5. Actuacións sobre hábitats e especies das directivas “hábitats”, “aves” e catalogadas

Non se realizara ningunha actuación neste tipo de habitats.

II.3. EMPREGO DE QUÍMICOS FORESTAIOS

O longo do ano 2016 programase a aplicación de tratamento fitocida nas mouteiras que a continuación se detallan.

A finalidade do tratamento é a eliminación do rexenerado de eucalipto e acacia negra que invaden as masas de piñeiro e frondosas que se desenvolven no monte veciñal.

O tratamento realizarase mediante o emprego herbicida sistémico no residual que conteña como principio activo GLIFOSATO 36%, Touchdown Premium.

A dose de aplicación será de 0,5 l diluidos nun bidón de 25 l o que supón unha dose de 2%.

O método de aplicación será mediante pulverización con mochila.

O tratamento de choque require unha dosis maior e é o primeiro tratamento que se realiza logo da corta do arborado.

O repaso corresponde ao mantemento das mouteiras nas que previamente se realizou un tratamento choque. A dosis de aplicación e moi menor, é un tratamento puntual.

O tratamento realizarase nos días sen choiva e con pouco vento para evitar derivas.

CUARTEL	MOUTEIRA	SUP (HA)	TIPO DE TRABALLO	Custe €/ha	Custe total (€)
01: As Rasas	00201	3,63	Repasso	650,00	2.359,50
	00202	0,73	Repasso	650,00	474,50
	00207	0,30	Repasso	200,00	60,00
	00103	2,20	Tratamento choque	450,00	990,00
03: San Cristovo	00101	0,5	Tratamento choque	650,00	325,00
Total		7,36			4.209,00

Táboa 14: Tratamento fitocida

II.4. ESTADO XERAL DA UNIDADE DE XESTIÓN

O estado xeral da unidade de xestión é bo. Durante as visitas realizadas para a definición dos traballos e cortas a realizar no presente ano, comprobouse que o estado sanitario das masas que se desenvolven no monte veciñal é bo sen presencia de síntomas de enfermidades ou pragas. A afección do Gonipterus nas masas de eucalipto é leve, cunha porcentaxe de defoliación moi baixa. As masas de piñeiro e frondosas non presentan ningún tipo de dano aparente. Observase unha importante mellora nas masas de piñeiro situadas no Monte San Cristovo sobre as que se actuou o pasado ano mediante a realización de roza e rareo.

II.5. RISCO DE EROSIÓN E IMPACTO AMBIENTAL DOS TRABALLOS PLANIFICADOS

Non se prevé en ningún caso que o aproveitamento ou os traballos planificados poidan causar danos de carácter medioambiental ou económico. Os terreos nos que se van realizar os traballos non presentan a priori problemas para a súa rexeneración. A pendente e as propias características do terreo non fan prever problemas de erosión.

II.6. NORMAS XERAIS PARA O TRATAMENTO DOS RESTOS DE CORTA (LEI 7/2012 DE MONTES DE GALICIA)

- Eliminar ou extraer do monte, cando tecnicamente sexa posible, os restos dos tratamentos silvícolas ou dos aproveitamentos forestais que supoñan un risco pola posible aparición de pragas ou enfermidades forestais.
- A realización dos aproveitamentos madeireiros implicará a extracción ou a trituración da biomasa forestal residual, agás por dificultades de mecanización xustificadas, por motivos ambientais, orografía ou condicións de pluviometría que supoñan risco de erosión, ou aqueloutras que se determinen mediante orde da consellaría competente en materia de montes.
- O aproveitamento da biomasa forestal realizarase seguindo criterios de sustentabilidade e a regulación do aproveitamento da biomasa forestal garantirá a conservación da biodiversidade, a estabilidade dos solos, facilitando o desenvolvemento dos ciclos ecolóxicos, a valorización integral dos montes nos seus usos e aproveitamentos e a súa compatibilidade coas actividades tradicionais da industria forestal galega, como doutros sectores tradicionais.
- Os camiños, pistas ou faixas cortalumes na área do aproveitamento deixaranse libres de restos vexetais e obstáculos que impidan ou dificulten o paso e manobra de vehículos.
- A empresa de explotación forestal tomará tódalas medidas precisas para previr incendios forestais como consecuencia das operacións de aproveitamento.
- Os residuos que poidan xerar as operacións de corta e saca da madeira (latas de combustibles, aceites de engraxe, pneumáticos, repostos e ferramentas mecánicas e de vehículos ou maquinaria, restos de cables, prendas de vestuario, restos de envases de bebidas, alimentos, etc.) serán retirados do monte a vertedoiro autorizado.

II.7. BALANCE ECONÓMICO

INGRESOS

Os ingresos contemplados no Plan anual proceden das cortas realizadas no monte veciñal. Para a tasación da madeira empregaronse os prezos actuais do mercado para madeira verde en pé certificada.

Ingresos			
Cuartel	C. rexeneración	C. extraordinarias	Total
01			
02	29.445,30	8.690,00	38.135,30
03	27.967,68		27.967,68
Total	57.412,98	8.690,00	66.102,98

Táboa 15: Ingresos ano 2016

GASTOS

Os gastos previstos proceden dos traballos silvícolas, tratamentos fitocidas e repoboacións programadas.

Gastos					
Cuartel	Tratamientos silvícolas	Faixas auxiliares	Trat. Fitocida	Repoboacións	Total
01			3.884,00		3.884,00
02	2.616,00	2.313,00			4.929,00
03	22.980,00	3.183,00	325,00	2.175,00	28.663,00
Total	25.596,00	5.496,00	4.209,00	2.175,00	37.476,00

Táboa 16: Gastos ano 2016

BALANCE

Segundo estes datos a porcentaxe de reinversión no montes ascende a un 56%, sin ter en conta os gastos ocasionados polos proxectos do Shitake e framboesas, superando o 40% establecido por lei

Vigo, agosto 2016
A enxeñeira técnica forestal
Asdo. Patricia Pereira Barbosa
COETFG. Colexiada nº315

ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAUDE

ÍNDICE

MEMORIA

1. OBXECTO DO ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE
2. AUTOR DO ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE
3. CARACTERÍSTICAS DAS OBRAS:
 - 3.1. Descripción das obras e situación
 - 3.2. Presuposto da obra
 - 3.3. Prazo de execución
 - 3.4. Persoal previsto.
 - 3.5. Asistencia sanitaria
 - 3.6. Maquinaria prevista
 - 3.7 Medios auxiliares.
4. ANÁLISE XERAL DE RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS:
 - 4.1 Riscos e medidas preventivas dos procesos de obra.
 - 4.2. Riscos e medidas preventivas da maquinaria.
 - 4.3. Riscos e medidas preventivas de medios auxiliares.
 - 4.4. Riscos e medidas preventivas para terceiros
5. CONDICIÓN DOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
6. DISPOSICIÓN LEGAL

MEMORIA

1. OBXECTO DO ESTUDIO BÁSICO

Redáctase o presente estudo básico de seguridade e saúde para dar cumprimento o real decreto 1627/1.997 de 24 de Outubro polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción, no marco da lei 31/1.995 de 8 de Novembro de Prevención de Riscos laborais.

Os obxectivos que pretende cubri-lo estudio son:

- Organización do traballo de forma que o risco sexa o mínimo.
- Preserva-la integridade dos traballadores e de tódalas persoas do entorno.
- Determina- las instalacións para a hixiene e saúde dos traballadores.
- Establecer as normas de utilización dos elementos de seguridade
- Proporcionar ós traballadores os conocementos necesarios para o uso correcto e seguro dos útiles e maquinaria que se lle proporcione.

De acordo col artigo 7º R.D. 1627/1.997 o obxectivo do Estudio Básico de Seguridade e Saúde é o de servir de base para que o contratista elabore o correspondente Plan de Seguridade e Saúde no traballo no que se analizarán, estudiará, desenvolverán e complementarán as previsións contidas neste documento en función do seu propio sistema de execución de obra. En dito plano incluiranse, no seu caso, as propostas de medidas alternativas de prevención que o contratista propoña coa correspondente xustificación técnica.

2. AUTOR DO ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE

O presente estudio Básico de Seguridade e Saúde é redactado pola Enxeñeira Técnica Forestal Patricia Pereira Barbosa colexiada nº. 315. A súa elaboración foi encargada pola C.M.V.M.C. de Couso e considérase coma documento adxunto ao Plan Anual 2016.

3. CARACTERÍSTICAS DAS OBRAS

3.1. Descripción das obras e situación

A realización dos traballos recollidos no presente plan localízanse no monte veciñal propiedade da Comunidade de Montes de Couso – Gondomar.

As principais características desta obra:

Acceso a tráfico rodado:

Si Non

Acceso peatonal

Si Non

Entorno:

Agrícola Forestal Urbano

Topografía:

Inclinado Llano Abancalado Curso de auga Outros

Servidume e condicionantes

Líneas de alta tensión Servidumes de paso
 Outros,

Edificacións colindantes:

Os procesos que se levarán a cabo para a execución do presente plan anual de traballos son os seguintes:

- * Apeo de árbores motoserra
- * Apilado de madeira
- * Desramado con motoserra
- * Tronzado con motoserra
- * Saca madeira tractor forestal
- * Roza de vexetación con maquinaria
- * Poda con serrucho
- * Poda con motoserra
- * Selección de gnomos de eucaliptos con motoserra
- * Manipulación de productos fitosanitarios

3.2. Presuposto da obra

O orzamento de execución material das obras é de 37.476,00 euros.

3.3. Prazo de execución

O prazo de execución previsto dende a súa iniciación ata o seu remate completo é de 10 meses o que se corresponde con 220 días laborais.

3.4. Persoal previsto.

Para a execución das obras comprendidas no Proxecto estímase un termo medio de 4 traballadores, o que supón un volume de man de obra de 880 xornais.

3.5. Asistencia sanitaria

Existirá para os primeiros auxilios un botiquín contendo o material especificado no Anexo VI do R.D. 486/1997 de disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo. Sendo os centros de asistencia primaria (urxencias): Centro de Saúde Gondomar a 2 Km. TLF 986 360 781. (Calle Portugal s/n); para asistencia especializada (hospital) Complexo Hospitalario Universitario de Vigo a 20 Km. TLF 986 811 111 (Rúa Pizarro, 22).

3.6. Maquinaria prevista

A maquinaria que se emplegará na execución das obras será:

- * Autocargador

- * Rozadora
- * Motoserra
- * Tractor oruga o neumático
- * Vehículo todo terreo
- * Procesadora forestal

Esta maquinaria ademais de cumplir a regulamento específico deberá estar conforme cos requirimentos esencias de seguridade e saúde establecidos na normativa vixente Deberán levar a marca “CE” seguida das dúas últimas cifras do ano en que se puxera en marcha.

3.7. Medios auxiliares

Os medios auxiliares que se utilizaran nas obras serán:

- * Machada
- * Ferramentas manuais

4. ANÁLISE XERAL DE RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

Para os diferentes procesos da obra que constitúen o Proxecto obxecto deste estudio, así coma da maquinaria e dos diferentes medios auxiliares que se utilizarán, analizaranse de seguido, para cada un deles, os diferentes riscos coas súas medidas de prevención e os seus equipos de protección individual (Epi's) a modo de ficha. Estas fichas servirán de base á hora de realizar o consabido Plano de Seguridade e Saúde que deberá ser aprobado antes do inicio da obra polo coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución da mesma, no que se analizarán e estudiarán, desenvolveranse e complementaranse as previsións contidas neste documento en función do propio sistema de ejecución da obra

4.1 Riscos e medidas preventivas dos procesos de obra.

Para cada proceso de obra identificaranse mediante unha ficha os riscos laborais os cales se aplicarán as medidas preventivas e proteccións técnicas tendentes a controlar e reducir os riscos mencionados. Isto non implica que en cada proceso soamente existan esos riscos ou exclusivamente pódanse aplicar esas medidas preventivas ou equipos de protección individual, posto que dependendo da concorrencia de riscos ou por razón das características do tallo determinado pódense empregar outros.

APEO DE ÁRBORES CON MOTOSERRA		
RISCOS	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	MEDIDAS PREVENTIVAS
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Caídas de persoas ó mesmo nivel. ❖ Caída de persoas a distinto nivel. ❖ Caídas de obxectos en manipulación tales como árbores secos cuxa madeira quebradiza poida producir a súa rotura brusca. ❖ Caída de obxectos desprendidos tales como polas ❖ Atrapamento por/ou entre árbores, polas, obxectos.... ❖ Proxección de hachas que poidan saltar os ollos así como gnomos ou polas que poidan saltar ou quedar libres. ❖ Sobreesforzos ❖ Contactos eléctricos directos. ❖ Contactos eléctricos indirecto ❖ Contactos térmicos ❖ Lumes. ❖ Exposición a temperaturas ambientais extremas. ❖ Exposición ó ruído ❖ Exposición as vibracións ❖ Accidentes causados por seres vivos 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Casco de seguridade. ❖ Roupa impermeable cando o tempo o esixa. ❖ Gafas e/ou pantalla de protección. ❖ Botas de seguridade antideslizantes. ❖ Protector auditivo. ❖ Pantalóns o zahóns de seguridade ❖ Luvas ❖ Botiquín de primeiros auxilios. ❖ Sempre que as condicións de traballo esixan outros elementos de protección distintos os anteriormente descritos, dotarase os traballadores dos mesmos. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ As operacións de derribo serán dirixidas e realizadas por persoal cualificado. ❖ Seguiranse escrupulosamente as normas de seguridade do manexo da motoserra. ❖ Traballarase cos pés ben asentados no chan, cas pernas ben abertas para que o corpo teña un apoio firme. ❖ Transitarase por zoas abertas ❖ Evitarase subir ou andar polas polas ou fustes apeados. ❖ Marcarase unha ruta de escape no caso de emergencia, que será de dous metros en diagonal, respecto o eixo de caída, pero nunca cruzando dito eixo e eliminando os obstáculos que se encontren nel. ❖ Gardarase a distancia de seguridade respecto a outros compañeiros asegúrándose que se está fora do alcance da árbore na súa caída antes de dar o corte de derribo, dando a súa vez a voz de aviso. ❖ Non appear outra árbore contra a que se quedase colgado, nin tampouco intentar appear a que esté facendo de soporte. ❖ Farase uso do xiratroncos para as árbores enganchadas, facendo panca dende o lado oposto a aquela, onde queiramos que o tronco xire mantendo a costas recta e facendo o esforzo cas pernas e brazos. ❖ Pedirase axuda os outros compañeiros se unha árbore queda colgada. Se non se consigue desprende sinalizarse a zoa de perigo. ❖ Teranse en conta os factores que intervíñan na dirección de caída da árbore (O vento e a súa dirección, sobrecarga por neve, inclinación, polas , podredume, etc) ❖ Non se realizará o apeo cando exista un vento forte. ❖ Se unha árbore non ten polas secas prestarase maior atención o seu posible desprendemento por vibracións. ❖ Deixarase enfriar a motoserra antes de realizar calquera axuste na mesma. ❖ Controlarase a sistema antivibración da motoserra. ❖ Para chamar a atención dun motoserrista que este traballando, acercármonos sempre pola parte frontal. Non aproximándonos ata que non interrompa a tarefa. ❖ Nunca se suprimirá a charnela por un corte exhaustivo. ❖ Sempre se dará unha voz de atención á caída da árbore. ❖ Os derrubos que deban facerse cerca dos cables de alta tensión ou outros cables eléctricos ou de teléfono no deberán iniciarse: ❖ Antes de adoptar medidas de precaución contra o perigo de orixe eléctrico, en unión cos responsables dos servicios de electricidade interesados. ❖ Antes de designar a un responsable competente para vixiar a execución dos traballos.

APILADO DE MADEIRA		
RISCOS	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	MEDIDAS PREVENTIVAS
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Caídas de persoas a distinto nivel ❖ Caídas de persoas ó mesmo nivel ❖ Caída de obxectos por caida ou derrubamento. ❖ Choques contra obxectos inmóbiles. ❖ Choques contra obxectos móbiles. ❖ Golpes ou cortes por obxectos e ferramentas ❖ Atrapamentos por/ou entre madeira ,polas, etc... ❖ Exposición a temperaturas ambientais extremas. ❖ Sobreesforzos ❖ Accidentes causados por seres vivos 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Botas de seguridade antideslizantes con punteira reforzada. ❖ Cinto lumbar para cargas ❖ Luvas de seguridade ❖ Casco de seguridad ❖ Sempre que as condicións de traballo esixan outros elementos de protección distintos os anteriormente descritos, dotarase os traballadores dos mesmos. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Non subirse nin camiñar polas pilas de madeira ❖ Transitar por zoas abertas ❖ Evitar andar sobre polas e trozas ❖ Usar calzado antideslizante ❖ Mirar ben onde se pisa e evitar os obstáculos ❖ As pilas de madeira fanse sobre chan firme e nivelado. ❖ Non se manipulará as trozas con ferramentas que no foran deseñadas para elo ❖ Manterase a distancia con respecto os outros compañeiros e darase tempo a que se retiren antes de aproximarse cargados o lugar de apilado. ❖ Terase precaución en terreos con pendente, cando se manipulen trozas que estén suxeitando a outras ou incluso rochas soltas. ❖ Non se deixará na pila trozas en equilibrio ❖ Elixiranse os sostens de apoio resistentes para evitar que se derrube a pila unha vez terminada ❖ Si unha pila é inestable terá que reforzala convenientemente ou desfacela. Non se pasará pola parte inferior á mesma si se encontra nunha ladeira ❖ Collerase primeiro as trozas que estén na parte superior da pila. Nunca se tirará de paos que estén pillados por outros ❖ Moverase a troza antes de meter as mans debaixo para collelas. ❖ Cando un tronco o manipulen dous ou mais traballadores, as sinalas para levantalo e baixalo daraas o último deles e todos deberán andar a un mesmo lado do tronco ❖ Non se collerá peso porriba das posibilidades dunha persoa ❖ Para levantar la carga manterase a costas recta flexionando las pernas, para realizar el esforzo con elas o estiralaras. ❖ Al transportar as trozas manteranse cerca do corpo e a carga levarase equilibrada ❖ Manterase un ritmo de traballo constante adaptado as condicións do individuo ❖ Non se traballará baixo circunstancias que disminuan sensiblemente as condicións físicas do operario.

DESRAMADO CON MOTOSERRA		
RISCOS	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	MEDIDAS PREVENTIVAS
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Caídas de persoas ó mesmo nivel ❖ Caídas de persoas a distinto nivel ❖ Pisadas sobre obxectos ❖ Proxección de fragmentos ou partículas ❖ Golpes por obxectos ou ferramentas,cortes ❖ Caídas de obxectos por manipulación ❖ Atrapamentos por ou entre obxectos ❖ Exposición a temperaturas extremas ❖ Sobresforzos ❖ Contactos térmicos ❖ Incendios ❖ Exposición ó ruído ❖ Cortes ❖ Exposición a vibracións ❖ Caída de obxectos desprendidos 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Botas de seguridade antideslizantes ❖ Luvas ❖ Casco de seguridade ❖ Pantalla de protección ❖ Protectores auditivos ❖ Uniforme de traballo con proteccións ❖ Sempre que as condicións de traballo esixan outros elementos de protección distintos aos anteriormente descritos, se dotará aos traballadores dos mesmos. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Seguir escrupulosamente as normas de seguridade do manexo da motoserra ❖ Examinarase o equipo de desrramado, se asegurando o seu bo estado antes de proceder a lo utiliza ❖ As operacións de desrramado serán dirixidas e realizadas por persoal cualificado ❖ Ningunha persoa allea aos traballos de desrramado deberá se atopar na zona de operacións ❖ Próximo á zona de desrramado existirá un vehículo para facer fronte a posibles percances. ❖ Operar sempre dende o solo ❖ Procurar evita-lo traballo conxunto sobre o mesmo árbore, a non ser que o esixa o seu movemento. ❖ Facer sempre uso do giratroncos para volve-lo fuste. ❖ Advertir cun berro de prevención a execución desta manobra ❖ Se asegurar de que os espectadores ou demais los opera están a cuberto dun posible deslizamento ou rozadura ❖ Estuda-lo despexe da zona entes de aborda-lo desrramado ❖ Manter sempre o mango do giratroncos ó custado do operador ❖ Ó cortar pólás sobre as que descanse o tronco, estudar ben o seu posible caída e se situar do lado seguro ❖ Ó cortar pólás situadas o outro lado do tronco, evitar que o pé dereitos Introduzase moito debaixo do árbore, evitando desta forma que o alcance o extremo da motoserra . ❖ Cortar sempre do revé-las pólás situadas a parte superior do tronco para evitar que o serrín sexa arroxado contra a cara do operario. No caso de pólás grosas que esixan un corte normalizado, previr esta eventualidad co emprego de proteccións para os ollos. ❖ No corte das pólás laterais, situadas ó mesmo lado do operador, adopta-la postura Indicada de avanza-la perna dereita e atrasa-la Esquerda, apoiendo a máquina sobre a perna para evita-lo risco de accidentes. ❖ Non atacar ningunha púa coa punta a guia para evitar con elo unha perigosa sacudida da máquina que a miúdo obriga ó operario a lle soltar, hiriéndose na súa extremidade Esquerda ❖ Naquellos pólás que teñan unha posición forzada, ha de ter presente que ó ser cortada pode producir un desprazamento o brusco da súa base ❖ Para calquera movemento que esixa o emprego dunha das mans do operario, debe se dete-lo movemento da cadea antes que a mencionada man abandone a suxeición da motoserra

TRONZADO CON MOTOSERRA		
Riscos	Equipos de protección individual	Medidas preventivas
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Caída de persoas ó mesmo nivel ❖ Caídas de obxectos por manipulación ❖ Atrapamento por ou entre obxectos ❖ Sobresforzos ❖ Contactos térmicos ❖ Incendios ❖ Exposición ó ruído ❖ Exposición a vibracións ❖ Perigo de seres vivos ❖ Caída de obxectos desprendidos 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Casco de seguridad ❖ Traxe de auga se o tempo esíxeo ❖ Botas de coiro ou de goma, segundo a estación, reforzadas con punteira metálica ❖ Luvas ❖ Sempre que as condicións de traballo esixan outros elementos de protección, dotarase aos traballadores dos mesmos. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Asentar firmemente os pés antes de comezar a serrar. ❖ Prestar especial atención aos movementos que se producen no tronco cando s ele dan os cortes de corto. ❖ Estudar previamente os puntos de corte nos fustes que estean en situación inestable ❖ As tarefas realizarase por persoas coñecedoras da técnica ❖ Se colocar fóra da zona de risco por desprazamento das anacas. En lugares con pendentes se situar a parte superior da mesma. ❖ Utilizar roupa ceñida evitando así a roupa demasiado solta, como bufandas ou outros atuendos incompatibles coa actividade ❖ Seguir escrupulosamente as normas de seguridade do manexo de motoserras. ❖ Traballar sempre dende o solo. ❖ Evita-lo traballo conxunto sobre o mesmo árbore. ❖ Facer sempre uso do gancho zapino de tronzado ó levantar ou xira-lo tronco, advertir cun berro de prevención a execución desta manobra.  Manter sempre o mango do gancho zapino ó custado do operador.  Manter sempre o mango do gancho zapino ó custado do operador. ❖ Se asegurar de que os espectadores ou demais operarios están a cuberto no seu posible deslizamento ou rodaxe. ❖ Para chama-la atención dun motoserrista que estea traballando, se achegar sempre a parte frontal. Non se aproximar ata que non interrompa a tarefa Traballar un só operario en cada fuste ❖ Garda-la distancia de seguridade respecto a outros compañeiros. ❖ Non atacar ningunha púa coa punta a guía para evitar con elo unha perigosa sacudida da máquina que a miúdo obriga ó operario a lle soltar, hiriéndose na súa extremidade Esquerda

SACA MADEIRA TRACTOR FORESTAL		
RISCOS MÁS FRECUENTES	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	MEDIDAS PREVENTIVAS
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Caída do persoal ó mesmo nivel ❖ Choques contra obxectos inmóviles ❖ Golpes/cortes por obxectos ou ferramentas Proxección de fragmentos ou partículas ❖ Sobresforzos ❖ Contactos eléctricos directos ❖ Contactos eléctricos indirectos 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Casco de seguridad ❖ Lentes ❖ Traxe de auga, se o tempo esíxeo ❖ Calzado antideslizante ❖ Luvas de seguridad ❖ Sempre que as condicións de traballo esixan outros elementos de protección, 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Cumprimenta-las normas de seguridade específicas do manexo de cables. Baixo ningún pretexto conducirá o tractor unha persoa que non estea facultada para elo. Os aprendices non manexarán nunca o tractor se non están baixo a inmediata supervisión do seu mestre. ❖ Cando por necesidade de servizo debe se usar un vehículo do que non teña asignado antes de inicia-la súa condición, comprobar estado dos freos, dirección, luces, claxon, estado de pneumáticos ou cadeas, etc. Asimesmo

<ul style="list-style-type: none">❖ Incendios❖ Accidentes causados por seres vivos; picaduras de insectos❖ Atropelos ou golpes con vehículos❖ Exposición a axentes físicos:❖ Ruído❖ Vibracións.	<p>dotarase aos traballadores dos mesmo</p>	<ul style="list-style-type: none">❖ comprobará o estado de ferramentas e equipo de seguridade.❖ Manter sempre limpa de graxa a plataforma, pedales e estribos do tractor. <input checked="" type="checkbox"/> condutor siempre debe ir sentado.❖ Nunca se permitirá que outra persoa vaia no tractor durante a súa marcha, a non ser que estea previsto dun asento especial.❖ Antes de iniciar unha manobra, o condutor debe cerciorarse de que o camiño está despeorado de persoas, obxectos ou outros vehículos. Estas precaucións extremaranse a marcha atrás.❖ Se o tractor ten voante, apoiar nel os tódolos dedos da man por encima deste para evitar que se se volve poida ocasiona-la cacha da boneca.❖ Nunca se levan os pés apoiados sobre os pedais de freo e embrague.❖ A operación de embrague farase sempre suave e progresivamente, sobre todo o arracar, arrastrando carga, ó subir costas ou salvar algúun obstáculo. <input checked="" type="checkbox"/> Non percorrerá ningún traxecto co motor en punto morto ou desembragado.❖ Ó frea-lo tractor, acciona-los dous freos simultaneamente. <input checked="" type="checkbox"/> Conducir sempre o tractor á velocidade apropriada ó tipo de trabalho que se realiza; nunca máis deprisa.❖ Ó subir ou baixar pendentes marcharase sempre cunha velocidade metida, sen pisa-lo embrague. En caso de que se precise cambiar a outra velocidade haberá que dete-lo tractor.❖ A velocidade reducirase sempre cando o terreo estea moi inclinado, teña unha forte pendente transversal ou estea moi crebado. Se reducirá ó paso humano ó salvar obstáculos que poidan facer volear o tractor.❖ Os giros deben se dar de tal forma que o tractorista quede sempre ó lado do desmonte, se elo é posible.❖ Reducir siempre a velocidade antes de efectuar un viraje. En caso de se ter que axudar cos freos, los aplica suavemente para evitar un envorcamento de custado.❖ Para diminuí-la velocidade non pisar nunca o embrague, levanta-lo pé do acelerador e, en última instancia, usa-los freos.❖ Cando se aumente ou diminúa a velocidade do tractor, debe se afianzar fortemente á dirección.❖ Evitar salvar aqueles obstáculos que poidan facer bascula-lo tractor.❖ En zonas xeadas ou con barro, en superficies rochosas ou nas proximidades de árbores derrubados, marchará con velocidades cortas, usando os freos con moita precaución.❖ Evita-lo paso sobre superficies rochosas cos tractores de cadeas. .❖ Non avanzar nunca sobre unha zona en que a vista do condutor non alcance a distinguí-los obstáculos que puidesen se presentar. En tales casos se baixar do tractor e inspecciona-lo terreo ou mandar ó axudante. <p>Nunca remolcará a outro vehículo se non no fai empregando unha barra. Non</p>
--	---	---

		<p>permitir que se aproximen ó tractor persoas estrañas cando o vehículo ou o motor están en marcha.</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Nos traballos de saca usar sempre cabina de protección.❖ Diariamente antes de comeza-los traballos de desembosque, deberán se revisa-lo estado de cables, chokers e cabrestante.❖ O condutor xamais debe se apear do tractor mentres este permanece en movemento.❖ Cando o operador báixese do tractor, a folla do bulldozer e demais mecanismos hidráulicos deben estar na posición de repouso.❖ Antes de acciona-lo cabrestante, cerciorarse de que o tractor está ancorado.❖ Cando o cabrestante inicia o seu funcionamento non debe se permitir a ningúen que se achegue ou toque os cables ou cabrestante. No enganche das anacas farase sempre na forma indicada, sen perigosas improvisaciones.<ul style="list-style-type: none">□□ Cando se traballe nas proximidades dunha liña eléctrica de alta tensión, distánciaa do tractor á carga debe ser tres metros inferior á do tractor á liña.□□ O cabrestante só debe arrastla a carga cando non existe posibilidade de que o tractor patine cara atrás nos casos de tracción directa ou lateralmente nos casos de tracción de custado.❖ Antes de se apear do tractor co motor en marcha se cerciorará de que non está embragada ningunha velocidade e de que se botou o freo de aparcamento.❖ Se o tractor comeza a se esvarar cara abajo ou de lado nunha pendente cando arrastre a carga, esta debe ser abandonada e o tractor xirado inmediatamente.❖ Antes de inicia-la tracción dunha anaca ou un grupo de anacas co cabrestante, advertir aos axudantes ou persoas que estean próximas.❖ Os axudantes deberán permanecer suficientemente afastados do tendido de cables cando o cabrestante inicie a súa tracción. A súa posición debe ser tal que lle permita eludir os desprazamentos imprevistos das anacas.❖ Cando se arrastren cargas por intermedio dun arco forestal, colocar un anel sobre aguilón para previ-lo disparo do cable cara o tractor en caso de cacha do mesmo.❖ Se o tractor chegase a encabritarse, pisa-lo embrague.❖ Durante a saca de madeiras deberán se toma-las curvas más abertas e a menor velocidad.❖ Ó arrastrar anacas de pequena lonxitude e pouco peso desvia-lo tractor daqueles obstáculos que puidesen produci-lo encabritamiento da carga.❖ Ó salvar obstáculos ou costas moi pendentes acciona-lo cabrestante para deixa-la carga atrás. Unha vez farelo o obstáculo volver a acciona-lo cabrestante para que a carga reúnase co tractor. En tales casos situar siempre o tractor fóra da traxectoria das pezas.❖ O tractor só debe se deter cando o faga a carga que arrasta.❖ Ó abandona-lo tractor non deixa-lo aceso na posición de marcha, nin coa chave
--	--	--

		de contacto posta. Cando haxa que manipular baixo a máquina, farao sempre empregando gato hidráulico, a calzando inmediatamente antes de se introducir debaixo dela
--	--	---

ROZA DE VEXETACIÓN CON MOTODES BROZADORA		
RISCOS	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	MEDIDAS PREVENTIVAS
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Caídas de persoal o mesmo nivel ❖ Caídas de persoal a distinto nivel. ❖ Proxección de achas, polas...etc ❖ Pisada sobre obxectos ❖ Contactos térmicos. ❖ Exposición o ruído. ❖ Vibracións ❖ Lumes ❖ Golpes por obxectos ou ferramentas ❖ Sobreesforzos ❖ Cortes cas cuchillas. ❖ Accidentes causados por seres vivos 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Casco de seguridade ❖ Botas de seguridade antideslizantes con punteira reforzada ❖ Gafas e pantallas de protección ❖ Protector auditivo ❖ Pantalóns o zahóns de seguridade ❖ Luvas ❖ Sempre que as condicións de traballo esixan outros elementos de protección distintos os anteriormente descritos, dotarase os traballadores dos mesmos. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Mirar ben onde se pisa e evitar obstáculos ❖ Ó traballar ter os pes ben asentados no chan ❖ Manter as pernas lixeiramente separadas durante o traballo ❖ Se se notan vibracións anormais durante o traballo pararase a máquina e revisarase o útil de corte ❖ Usar o útil de corte correspondente para cada tipo de mato ❖ Afastarse do combustible cando se probe a buxía. ❖ Afastar a motodesbrozadora do lugar onde se poña o combustible, se pretendemos poñela en marcha ❖ Nunca repostar estando o motor funcionando, utilizarase un recipiente con sistema antiderrame e non se fumará. ❖ Non arrancar a máquina si se detectan fugas de combustible ou se hai riscos de chispas(cable de buxía pelado,etc) ❖ Non se depositará en quente a motodesbrozadora sobre material inflamable

--	--	--

ROZA DE VEXETACIÓN CON MAQUINARIA		
RISCOS	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	MEDIDAS PREVENTIVAS
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Caída de persoal ó mesmo nivel ❖ Caída de persoas a distinto nivel. ❖ Choques contra obxectos inmóviles ❖ Choques contra obxectos móviles. ❖ Golpes/cortes por obxectos ou ferramentas ❖ Proxección de fragmentos ou partículas ❖ Sobreesforzos ❖ Contactos eléctricos directos ❖ Contactos eléctricos indirectos ❖ Atrapamento por envorco de maquinas, tractores ou vehículos. ❖ Exposición a sustancias nocivas ou tóxicas: po ambiental. ❖ Lumes: factores de inicio ❖ Accidentes causados por seres vivos ❖ Atropelos ou golpes con vehículos ❖ Exposición a contaminantes biolóxicos 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Casco de seguridade ❖ Calzado de seguridade ❖ Roupa de traballo adecuada ❖ Luvas de protección ❖ Cintos lumbares ❖ Protección auditiva ❖ Sempre que as condicións de traballo esixan outros elementos de protección distintos os anteriormente descritos, dotarase os traballadores dos mesmos. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Previo o inicio dos traballos, realizaranse os estudos pertinentes que dan idea do estado e características do terreo para detectar posibles irregularidades o fendas. ❖ Eliminaranse arbustos, árbores, etc...cuxas raíces queden o descuberto ❖ Non é boa practica o traballo sobre barrizais ou superficies embarradas, por mor de posibles afundimentos o envorco das máquinas. ❖ É recomendable establecer camiños independentes para persoas e vehículos. ❖ Non se permitira o excesivo acercamento dos traballadores as máquinas para evitar atropelos ou a exposición o ruído excesivo que ven de ditas máquinas. ❖ Non se recomenda traballar na proximidade de postes eléctricos cuxa estabilidade non quede garantida antes do inicio das tarefas. ❖ Evitarase o acceso de persoas sen a roupa de protección adecuada. ❖ Adestrarase e formará os traballadores sobre o uso adecuado de ferramentas, con fin de evitar golpes, cortes e incluso sobreesforzos.

<ul style="list-style-type: none"> ❖ Exposición a temperaturas ambientais extremas. ❖ Ruído ❖ Vibracións. 		
--	--	--

DESRAMADO CON MOTOSERRA		
RISCOS	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	MEDIDAS PREVENTIVAS
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Caídas de persoas ó mesmo nivel ❖ Caídas de persoas a distinto nivel ❖ Pisadas sobre obxectos ❖ Proxección de fragmentos ou partículas ❖ Golpes por obxectos o ferramentas,cortes ❖ Caídas de obxectos por manipulación ❖ Atrapamentos por/ou entre obxectos ❖ Exposición a temperaturas extremas ❖ Sobreesforzos ❖ Contactos térmicos ❖ Lumes ❖ Exposición ó ruído ❖ Cortes ❖ Exposición a vibracións ❖ Caída de obxectos desprendidos 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Botas de seguridad antideslizantes ❖ Luvas ❖ Casco de seguridad ❖ Pantalla de protección ❖ Protectores auditivos ❖ Uniforme de trabalho con proteccións ❖ Sempre que as condicións de trabalho esixan outros elementos de protección distintos os anteriormente descritos, dotarase os traballadores dos mesmos. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Seguir escrupulosamente as normas de seguridade do manexo da motoserra ❖ Examinarse o equipo de desramado, asegúrandose o seu bo estado antes de proceder a utilizarlo ❖ As operacións de desramado serán dirixidas e realizadas por persoal cualificado ❖ Ningunha persoa allea os traballos de desramado deberá encontrarse na zona de operacións ❖ Achegado a zona de desramado existirá un vehículo para facer fronte as posibles accidentes. ❖ Operar sempre desde o chan ❖ Procurar evitar el traballo conxunto sobre a mesma árbore, a no ser que o esixa o seu movemento. ❖ Facer sempre uso do xiratroncos para envorcar o fuste. ❖ Advertir cun grito de prevención a execución desta manobra ❖ Asegurarse de que os espectadores ou demais operarios están a cuberto dun posible deslizamento ou rozadura ❖ Estudiar o despexe da zona entes de abordar o desramado ❖ Manter sempre o mango do xiratroncos o costado do operador ❖ Ó cortar polas sobre as que descanse o tronco, estudiar ben a súa posible caída e situarse do lado seguro ❖ Ó cortar polas situadas o outro lado do tronco, evitar que o pé derecho se introduza moito debaixo da árbore, evitando desta forma que o alcance o extremo da motoserra ❖ Cortar sempre do revés as polas situadas na parte superior do tronco para evitar que o serrín sexa arroxado contra a cara do operario. No caso de polas grosas que esixan un corte normalizado, previr nesta eventualidade co emprego de proteccións para os ollos. ❖ No corte das polas laterais, situadas o mesmo lado do operador, adoptar a postura indicada de avanzala perna dereita e atrasar e esquerda, apoiando a máquina sobre a perna para evitar el risco de accidentes. ❖ Non atacar ningunha pola ca punta da guía para evitar con elo unha perigosa sacudida da máquina que a miúdo obriga ó operario a soltarlle, feríndose na súa extremidade esquerda

		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Naquelas polas que teñan unha posición forzada, terase presente que ó ser cortada pode producirse un desprazamento o brusco de súa base. ❖ Para calquera movemento que esixa o emprego dunha das mans do operario, debe deterse o movemento da cadea antes ca mencionada man abandone a suxeición da motoserra.
--	--	--

PODA CON SERROUCHO		
RISCOS	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	MEDIDAS PREVENTIVAS
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Caídas de persoas ó mesmo nivel ❖ Caídas de persoas a distinto nivel ❖ Caída de obxectos en manipulación ❖ Accidentes causados por seres vivos ❖ Proxección de fragmentos ou partículas ❖ Exposición a temperaturas ambientais extremas ❖ Golpes por obxectos o ferramentas ❖ Sobreesforzos ❖ Cortes 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Casco de seguridade ❖ Pantalla de protección ❖ Botas de seguridade antideslizantes ❖ Roupa impermeable ❖ Luvas ❖ Sempre que as condicións de traballo esixan outros elementos de protección distintos os anteriormente descritos, dotarase os traballadores dos mesmos. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Traballar cos pés ben asentados no chan. ❖ Transitar por zonas despexadas ❖ Evitar subirse e andar polas polas e fustes apeados no manexo de la ferramenta. ❖ Gardar a distancia de seguridade respecto a outros compañeiros(2-3 m.), nos desprazamentos e no traballo ❖ O mango e s parte metálica da machada non teñen que presentar fisuras ou deteriorio e a unión entre ambas partes debe ser segura ❖ Ter despexada de polas e mato a traxectoria da machada no seu manexo. ❖ Colocarse correctamente para evitar cruzar os brazos durante o manexo da ferramenta. ❖ Facer uso del xiratroncos para as árbores enganchados, facendo panca, dende o lado oposto a aquél, onde queiramos que o tronco xire. Manterase a costas recta, facendo o esforzo cas pernas e brazos. ❖ O mango e a parte metálica non teñen que presentar fisuras os deteriorio e a unión entre ambas partes teñen que ser segura ❖ Ter despexada de polas e mato a traxectoria da machada no seu manexo ❖ Colocarse correctamente para evitar cruzar os brazos durante o manexo da ferramenta ❖ Non dirixir golpes cara lugares achegados os pés ❖ Prestar maior atención ó cortar polas que estén flexionadas xa que poden golpearlle o quedar libres ❖ Usar la ferramenta adecuada para cada tarefa ❖ Traballar a la altura correcta mantendo la costas recta, evitando las posturas incómodas y forzadas. ❖ Manter un ritmo de traballo constante adaptado as condicións do individuo para manter controlada a situación en todo momento. ❖ Traballar un so operario en cada fuste ❖ Cando non se utilice unha ferramenta deixala en sitio visible apoiada contra unha árbore ou tocón ca parte afiada cara abaixo ❖ Non se traballará baixo circunstancias que diminuian sensiblemente as

		<p>condicións físicas da operación</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Ter posto correctamente o equipo de seguridade recomendado ❖ Precaución ó coller obxectos ferramentas que estén no chan, non meter as mans directamente debaixo deles ❖ O facer o mantemento elixir un lugar despexado, para advertir da presencia de seres vivos.
--	--	---

MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS		
RISCOS	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	MEDIDAS PREVENTIVAS
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Caídas de persoal o mesmo nivel. ❖ Caídas de obxetos por derrubamento. ❖ Caídas de obxetos por manipulación. ❖ Caídas de obxetos desprendidos. ❖ Inhalación o inxestión de substancias nocivas. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Traxes o roupas de traballo: deben cubrir a maior parte da pel. ❖ Protectores respiratorios: para cubri-lo nariz e a boca: ❖ Máscara facial: cubre ollos, nariz e boca. ❖ Mascarilla: só cubren nariz e boca, con elas é recomendable empreñar gafas protectoras. ❖ Luvas. ❖ Calzado: botas especiais resistentes os productos químicos 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Facer un mantemento adecuado do equipo de traballo. ❖ Revisar o estado do solo e limpar as zonas previstas para o paso do persoal e vehículos. ❖ Despexar a zona de paso. ❖ Limpar todo-los días. ❖ Empregar calzado axeitado. ❖ Cumpli-la normativa referida o almacenamento. ❖ Almacenamento en condicions axeitadas. ❖ Consulta-la etiqueta para coñecer as instruccions do almacenamento. ❖ Os pesticidas deben almacenarse por separado. ❖ Mantemento e revisión dos equipos e accesorios de elevación de cargas. ❖ Empregar luvas para mellorar o agarre na superficie do obxeto. ❖ Poñer asideiros. ❖ Mellorar o orden e a limpeza. ❖ Prever a eliminación dos materiais que non se usan. ❖ Formación/Información os traballadores. ❖ Respeta- la normativa no transporte de plaguicidas, co fin de que a operación sea o máis segura posible, e así actuar eficazmente controla-los accidentes cando estés se presenten. ❖ Sempre que sea posible non se deben cargar plaguicidas en vehículos que transporten pasaxeiros, animais, alimentos e outros materiais para consumo ou emprego humano ou animal. cando esto non sea posible, separa-los plaguicidas dos pasaxeiros e do resto da carga. Despois de descargar sempre debe limpase o vehículo. ❖ Cargar e descarga-los envases dos plaguicidas con cuidado. Nunca poñelos encima doutras mercancías pesadas que os poedesen aplastar, nin tampouco deixalos caer dende arriba. ❖ Cando se produce algún derrame: ❖ Mantener afastadas as persoas e os animais. ❖ Non fumar ou empregar cerca do derrame, iluminación con lapas libres. ❖ Retirara-los envases derramados e colocalos en solos horizontais, afastados de vivendas e puntos de auga, e onde o terreo poida absorber o vertido. ❖ Empregar terra ou serrín para empapar o líquido desexado, barrer coidadosamente a continuación e enterrar onde non haxa posibilidade de contaminar manantiais, canles ou presas.

		<ul style="list-style-type: none">❖ Lavar a fondo todalas partes contaminadas do vehículo, lonxe de manantiais, canles e presas.❖ Empregar roupas protectoras durante as operacións de lavado.❖ Si algunha persoa resulta contaminada:<ul style="list-style-type: none">❖ Quitar e lava-la roupa afectada. Lavar repetidamente as zonas afectadas da pel, con xabón e auga abundante, en caso de duda solicitar axuda médica.❖ Cando algún alimento resulte contaminado, queimar ou enterrar profundamente no chan, e cando se poida, facelo seguro e fácil.❖ Os alimentos contaminados nunca deben darse os animais, nin comedelos.❖ Todo-los envases están precintados adecuadamente polo fabricante para impedir derrames ou pérdidas, e para que destaque claramente si foron manipulados dalgunha maneira.❖ Aneis de plástico oredor das cápsulas enroscadas.❖ Precintos a presión de metal, baixo cápsulas enroscadas.❖ Chapa precinto baixo cápsula.❖ Os compradores deben examinar coidadosamente os precintos e deben rechazar calquer envase que non se conserve intacto.❖ Seleccionar na etiqueta as dosis recomendadas, debendo segui-as instruccions indicadas para a preparación do plaguicida, en función da área que se va a tratar e do equipo que se emplee. É esencial evitar contactos do producto coa pel.
--	--	---

4.2. Riscos e medidas preventivas da maquinaria.

Para cada máquina que vai a emplegar na execución da obra identifíquense mediante unha ficha, os riscos laborais os que se aplicarán as medidas preventivas e proteccións técnicas tendentes a controlar e reducir os mencionados riscos. Ademais, cada máquina cumplirá os requisitos esenciais de seguridade e saúde establecidos na normativa vixente (RD 1435/92) e levará a marca "CE" seguida das dúas últimas cifras do ano que se puxera a marca. Isto non implica que para cada máquina só existan esos riscos ou exclusivamente se poidan aplicar esas medidas preventivas ou equipos de protección individual posto que dependendo da concorrencia de riscos ou por razón das características dunha marca de máquina determinada se poidan emplegar outros.

AUTOCARGADOR		
RISCOS	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	MEDIDAS PREVENTIVAS
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Caídas de persoas a distinto nivel. ❖ Caída de persoas ó mesmo nivel ❖ Golpes con/ou contra a máquina, obxectos, outras máquinas ou vehículos ❖ Caída de obxectos por derrube ou derrubamento ❖ Caída de obxectos por manipulación ❖ Caída de obxectos desprendidos ❖ Envorco, caída ou deslizamento da máquina por pendentes ❖ Atropeillo. ❖ Atrapamento. ❖ Vibracións. ❖ Lumes. ❖ Sobreesforzos ❖ Derrubes ou proxección de obxectos e materiais ❖ Ruído ❖ Exposición a temperaturas extremas ❖ Contactos térmicos ❖ Exposición a contactos térmicos ❖ Exposición a contactos eléctricos 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Botas de seguridade antideslizante ❖ Luvas ❖ Protector auditivo ❖ Casco de seguridade ❖ Gafas antiproxeccións ou pantalla facial ❖ Cinto antivibratorio ❖ Sempre que as condicións de traballo esixan outros elementos de protección distintos os anteriormente descritos, dotarase os traballadores dos mesmos. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Os conductores do Autocargador se lles comunicará por escrito a normativa preventiva antes do inicio dos traballos. Da súa entrega quedará constancia por escrito. ❖ O Autocargador só accederá persoal competente e autorizado para conducilo ou reparalo ❖ O Autocargador deberá posuér o menos: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cabina de seguridade con protección fronte o envorco. ➤ Asento antivibratorio e regulable en altura. ➤ Sinalización óptica e acústica adecuadas (incluíndo a marcha atrás). ➤ Espellos retrovisores para unha visión total dende o posto de conducción. ➤ Extintor cargado, timbrado e actualizado. ➤ Cinto de seguridade. ➤ Botiquín para urxencias Non se deberá traballar na máquina en situacións de avaría ou semiavería. O conductor antes de iniciar a xornada deberá: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Examina- la máquina e os seus redores co fin de detectar posibles fugas ou deficiencias nas pezas ou conduccións. ➤ Revisar o estado dos reumáticos e a súa presión. ➤ Comproba-lo adecuado funcionamento de todos os dispositivos de seguridade da máquina. ➤ Controlar o nivel dos indicadores de aceite e auga ❖ O conductor seguirá en todo momento as instruccións que contén o manual de operador e que foi facilitado polo fabricante. ❖ O conductor da máquina non transportará na mesma a ningunha persoa, salvo no caso de emergencia. ❖ O conductor antes de acceder á maquina o iniciar a xornada terá coñecemento das alteracións, circunstancias ou dificultades que presente o terreo e tarefa a realizar ❖ O conductor para subir ou baixar da máquina farao de fronte a mesma, utilizando os peldaños e asideiros dispostos para tal fin. De ningún modo saltarase o terreo salvo en caso de emergencia. ❖ Non deberán realizarse axustes ca máquina en movemento ou co motor en marcha. ❖ Desconectar a batería para impedir un arranque súbito da máquina. En caso de reparación calzarase a máquina de maneira adecuada. ❖ Non se deberá fumar: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cando se manipule a batería.

		➤ Cando se abasteza de combustible a máquina. ❖ Manterase limpia a cabina de aceites, graxas, trapos, etc.
--	--	---

DES BROZADORA		
RISCOS	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	MEDIDAS PREVENTIVAS
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Cortes. Golpes por/ ou contra obxectos. ❖ Atrapamentos. ❖ Sobreesforzos. ❖ Queimaduras ❖ Lumes ❖ Proxección de partículas. ❖ Vibracións. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Botas de seguridade antideslizante ❖ Luvas ❖ Protector auditivo ❖ Casco de seguridade ❖ Pantalla facial ❖ Zahóns anticorte ❖ Espinilleiras ❖ Sempre que as condicións de traballo esixan outros elementos de protección distintos os anteriormente descritos, dotarase os traballadores dos mesmos. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ O transporte da desbrozadora farase fora do habitáculo do vehículo e co depósito da gasolina baleiro. ❖ Durante o transporte, o disco de corte deberá estar desmontado e provisto do súa protección ❖ Para manexa-la desbrozadora, farase uso correcto de atalaxe, colocándose o operario perfectamente e comprobando que a máquina queda suspendida, gardando un bo equilibrio, que fará más cómodo e seguro o traballo ❖ Para o mantemento e repostado da desbrozadora, ter en conta as normas de seguridade para a motoserra ❖ Cas desbrozadoras, farase uso adecuado das mesmas segundo o monte a cortar, levando un control diario do estado do disco, desbotándoo a menor fisura. ❖ O cambiar o disco o facer outras operacións de mantemento do mesmo, como o afiado, deberá estar bloqueado o eixo e o motor parado. Facer o cambio de modo que as mans queden protexidas con Luvas e na zona cuberta co protector de disco ❖ Evitar traballar ca zona do disco comprendida entre as 12 y as 2 por o perigo de rebote. ❖ A distancia mínima de seguridade para a utilización da desbrozadora debe ser, o menos, de 10 m. entre os operarios. Facer o traballo, se é posible, a tresbolillo. ❖ A desbrozadora non debe utilizarse porriba da altura da cintura. ❖ A desbrozadora non debe utilizarse para cortar monte ou árbores delgados cuxo diámetro sexa superior ó indicado no libro de instruccións para o disco que, en ese momento, se está utilizando. Se se cortan árbores delgados, a distancia de seguridade será o dobre da altura dos mesmos sen reducir nunca os 10 m. ❖ Antes de arrancar verificar sempre que o equipo de corte non se encontre danado, presente fisuras, folguras ou calquera outro tipo de anomalía. ❖ Non se apoiará a desbrozadora nunca co motor en marcha sen tela baixo control. ❖ Na parte dianteira do arnés, hai un desprendemento de emergencia de fácil acceso. Utilizárase se o motor se incendia ou en outra situación de emergencia en que teña que desprenderse rapidamente do arnés e a máquina. ❖ Non se intentará desprazar o material rozado cando o motor ou a folla inda esté xirando. ❖ Deterase o motor e a folla antes de limpar o material que se enrosque no eixo da folla. ❖ O traballar ca desbrozadora, esta debe estar sempre colgada do arnés do contrario a máquina non se poderá manobrar con seguridade podendo causar danos a terceiros ou ó operario.

		<ul style="list-style-type: none">❖ Non se arrancará nunca a máquina en interiores polo perigo que implicaría respirar os gases dos motor.❖ A folla da desbrozadora verificarase antes de comezar o traballo observando que nin a base dos dentes nin o burato central teñan fendas, cambiándose as follas cando aparezan estas.❖ Controlaranse que a rosca da folla no perdese a forza de bloqueo.❖ Antes de utiliza-la desbrozadora comprobarase sempre que funcionan todo-los elementos de seguridade da propia máquina
--	--	---

MOTOSERRA		
RISCOS	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	MEDIDAS PREVENTIVAS
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Cortes. ❖ Golpes por/ou contra obxectos. ❖ Atrapamentos. ❖ Sobreesforzos. ❖ Queimaduras. ❖ Lumes. ❖ Proxección de partículas. ❖ Vibracións ❖ Ruído. ❖ Unha das situacóns mais perigosas que se poden producir durante o traballo ca motoserra é o rebote da espada. Neses rebotes desprazase a serra de forma imprevista nun movemento curvo cara o operario. Correse así o perigo de graves lesións. Este rebote prodúcese cando a cadea de serrado, no sector do cuarto superior da punta da espada, roza involuntariamente madeira ou outro obxecto duro. Este risco orixinase especialmente o despoboar, cando se roza, sen querer, outra pola. ❖ Golpes de retroceso (presión) ❖ O golpe de retroceso pode producirse ó cortar co lado superior da espada (corte polo dorso dan man), cando a cadea de serrado se traba ou cando roza unha parte dura na madeira. A motoserra retrocede en 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Casco de seguridade, con protector auditivo e pantalla. ❖ Pantalón de motoserrista con protección fronte ó corte. ❖ Botas de seguridade con punteira e sola con releve antideslizante ❖ Luvas de seguridade. ❖ Sempre que as condicóns de traballo esixan outros elementos de protección distintos os anteriormente descritos, dotarase os traballadores dos mesmos. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Será de uso obrigatorio, para o motoserrista o equipo de protección individual facilitado ó efecto e para o prazo de tempo que requira a realización das tarefas. ❖ Normas de actuación preventiva para os motoserristas ❖ A motoserra deberá contar cos seguintes elementos de seguridade: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Freo de cadea. ➢ Captor de cadea. ➢ Protector da man. ➢ Fixador de aceleración. ➢ Botón de parada fácil. ➢ Dispositivos da amortiguación das vibracións. ❖ O manexo da motoserra queda restrinxido ó persoal especializado no seu manexo e acreditado pola empresa. ❖ Coloca-la serra sobre o chan para o seu arranque e asegurarse de que calquera persoa está o suficientemente afastada (2 m.) antes de poñer en marcha a máquina. ❖ Para efectuar o arranque da motoserra, a máquina estará apoiada no chan e ben fixada con pé e a man esquerda. É perigoso arrancar a motoserra co sistema de aproveitar a caída libre da mesma, suxetandoa só ca man dereita. ❖ Antes de arrancar a motoserra e empezar a traballar, debe controlarse o perfecto funcionamento da mesma. É moi importante ca espada esté correctamente montada, a cadea, o acelerador e o interruptor de stop en perfectas condicóns. O acelerador e o seu bloqueo deben marchar facilmente. NON se deben practicar modificacóns nestes equipos. ❖ Deixa-las empuñaduras sempre limpas e secas, especialmente libres de aceite e resina. Así se facilita o seguro manexo da serra. ❖ O efectuar o arranque en frío a cadea sole acelerarse, coidar que non tire polas ou pastos. ❖ Asentar firmemente os pés antes de comenzar a serrar. Utilizar SEMPRE a motoserra cas dúas mans. ❖ Operar sempre dende o chan. Queda prohibido traballar en escabeiras, sobre árbores e outros sitios igualmente inestables. Non cortar máis arriba de ombreiro nin con unha soa man. ❖ Non envolver o tiralector na man ou nos dedos. Non suprimi-la bisagra por un corte exhaustivo. ❖ Evitar o traballo conxunto sobre unha mesma árbore. ❖ Segue- las direccións de circulación establecidos na obra. ❖ O cortar polas sobre as que descanse un tronco abatido, ou ben, o tronzar a mesma sobre terreos en pendente, situarse sempre no lado seguro (parte

dirección ó operario.		<p>superior da pendente).</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Para avanzar podando troncos abatidos con polas, cortar ca espada da motoserra polo outro lado do tronco e pegado o mesmo. Non atacar ningunha pola ca punta da guía para evitar con elo unha perigosa sacudida da máquina que a miúdo obriga ó operario a soltalá. Controlar aquellas polas que teñan unha posición forzada, pois terase en conta que o ser cortadas pode producirse un desprazamento brusco da súa base
		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Para-lo motor para desprazarse dunha árbore a outra, ou no seu defecto, realizar o traslado co freo o, no seu defecto, realizar o traslado co freo de cadea posto, suxeitándoa únicamente polo manubrio. O silenciador debese colocar do lado oposto o corpo. ❖ Durante o transporte a espada debe sinalar en dirección contraria a do operario, é dicir cara atrás. ❖ Determina-la zona de abatimento dos árbores e fixar a separación entre os diferentes taxos (como mínimo, vez e media a altura do tronco a abater). ❖ Durante o apeo da-la voz de aviso cando se de o corte de derribo. ❖ Asegurarse de que tanto o persoal como calquera outro espectador atópanse a cuberto dun posible suposto de deslizamento ou rodadura do tronco. ❖ Facer uso do xiratroncos para volver o fuste. ❖ Facer uso do gancho zapino de tronzado cando se levanta ou se fai xirar o tronco ❖ Cando se utilice a panca de derribo, manterase a costas recta e as pernas flexionadas, realizando o esforzo. ❖ Manter en perfecto estado todo-los elementos de seguridade da motoserra. ❖ Parar sempre o motor para calquera reglaxe, cando o seu funcionamento non sexa necesario para elo. ❖ Non arrancar o motor nin comprobar o funcionamiento da buxía xunto os depósitos de combustibles. Non fumar mentres se reposta. ❖ Ó transportar a motoserra nun vehículo, colocala de forma tal que non poida envorcar, nin perda combustible ou poida danarse. A espada irá cuberta coa súa funda ' ❖ Cando sexa necesario aproximarse a un motoserrista, avanzar cara el de fronte para que poida observarnos. ❖ Evitaranse os excesos de comida, así coma a inxestión de bebidas alcohólicas durante a xornada de traballo. ❖ Evitarase o uso de roupas demasiado folgadas, así como bufandas ou outros atuendos incompatibles ca actividade. ❖ O rebote pode evitarse traballando de forma tranquila e programada, tendo en conta o seguinte

		<ul style="list-style-type: none">❖ Soster a serra con ámbalas dúas mans e firmemente, Serrar so con plena aceleración❖ Observar sempre a punta da espada❖ Non cortar ca punta da espada. Ter coidado con polas pequenas e resistentes, monte baixo e vástagos. A cadea pode enredarse neles. Nunca cortar varias polas a vez.❖ Non agacharse demasiado ó traballar e non cortar por riba dos ombreiros.❖ Hai que prestar especial coidado ó introducir a espada nun corte xa empezado❖ Practica-lo corte de punta únicamente dominando perfectamente esta técnica de corte❖ Prestar atención a un cambio da postura do tronco e tamén as forzas que poidan cerra- la fendedura de corte e con elo traba- la cadea❖ Traballar, únicamente con unha cadea correctamente afilada e tensada❖ Unha cadea que se reafila incorrectamente aumenta o risco de rebote, especialmente cando se produce unha maior distancia do limitador de profundidade.❖ En determinadas situacíons o freo de cadea reduce o risco de lesíons producido por un rebote. O rebote en si non pode evitarse. Ó acciona-lo freo de cadea, a cadea de serrado detense ó instante, en fraccións dun segundo.
--	--	---

TRACTOR OURUGA OU NEUMATICO		
RISCOS	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	MEDIDAS PREVENTIVAS
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Caídas de persoas a distinto nivel ❖ Caídas de persoas ó mesmo nivel ❖ Caída de obxectos pesados ❖ Atropelos a persoas circundantes ❖ Colisións ❖ Accidentes con seres vivos ❖ Envorco da máquina ❖ Proxección de obxectos tales como pedras, terra,etc.. ❖ Vibracións ❖ Contactos eléctricos indirectos ❖ Contactos eléctricos directos ❖ Golpes e cortes por obxectos ou ferramentas 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Gafas antiproxeccións. ❖ Casco de seguridade. ❖ Luvas de coiro ❖ Luvas de goma ou de P.V.C. ❖ Cinto antivibratorio. ❖ Calzado de seguridade con sola antideslizante. ❖ Botas de goma o P.V.C. ❖ Mascarillas con filtro mecánico ❖ Protectores auditivos ❖ Sempre que as condicións de traballo esixan outros elementos de protección distintos os anteriormente descritos, dotarase os traballadores dos mesmos. ❖ 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Para realizar operacións de servicio apoie no chan a culler,, para o motor, poña o freo de man e bloquee a máquina. ❖ Manteña limpia a cabina de aceites, graxas, farrapos, etc ❖ No caso de quentamento do motor non debe abrir directamente a tapa de radiador ❖ Evitar tocar o líquido anticorrosivo, si debe facelo protéxase con luvas e gafas antiproxeccións ❖ Non fumar cando se abasteza de combustible. ❖ Non tocar directamente o electrolito da batería cas mans. Se debe facelo por algún motivo, fágao protexido por luvas de seguridade con protección fronte os axentes cáusticos ou corrosivos. ❖ Se debe manipular o sistema eléctrico por algunha causa, desconecte o motor e extraia a chave de contacto totalmente. ❖ Durante a limpeza da máquina, protexerse con mascarilla, mono,e Luvas de goma. Cando utilice aire a presión, evitar as proxeccións de obxectos. ❖ Non liberar os freos da máquina en posición de parada, se antes non se instalou os tacos de inmovilización nas rodas. ❖ Se ten que arranca-la máquina, mediante a batería de outra, tome precaucións para evitar chisporroteos dos cables. Recorde que os líquidos da batería desprenden gases inflamables. A batería pode estalar. ❖ Vixiara a presión dos reumáticos traballe co inflado a presión recomendada polo fabricante da máquina. ❖ Durante o recheo do aire das rodas, sitúase tras a branda de rodadura apartándose do punto de conexión e disco. ❖ Os camiños de circulación interna da obra, coidaranse para evitar blandóns e embarramentos excesivos que mengúen a seguridade da circulación da máquina. ❖ Non se admitirán na obra palas cargadoras, que non veñan ca protección de cabina antivolco e antimpacto instalada. ❖ As proteccións de cabina antivolco e antimpacto para cada modelo de pala, serán as deseñadas expresamente polo fabricante para o seu modelo. ❖ As proteccións da cabina antivolco non presentarán deformacións de levares ningún envorco.

RISCOS	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	MEDIDAS PREVENTIVAS
		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Revisarase periodicamente tódolos puntos de escape do motor, co fin de asegurar que o conductor non recibe na cabina gases procedentes da combustión. Esta precaución extremarase nos motores provistos de ventilador de aspiración para o radiador. ❖ As palas cargadoras de obra, estarán dotadas dun botiquín de primeiros auxilios. ❖ As palas cargadoras de obra, que deban transitar pola vía pública, cumplirán cas deposicións legais necesarias para realizar esta función e levarán colocado o cinto de seguridade. ❖ Prohibese que os conductores abandonen a máquina co motor en marcha. ❖ Prohibese que os conductores abandones a pala ca culler izada e sen apoiar no chan. ❖ A culler durante os transportes de terras, permanecerá o máis baixa posible para poder desprazarse ca máxima estabilidade. ❖ Os ascensos e descensos da pala ca culler cargada efectuaranse sempre utilizando marchas cortas. ❖ A circulación sobre terreos desiguais efectuarase a velocidade lenta. ❖ Prohibese transportar persoas na máquina, salvo en condicións de emergencia. ❖ Prohibese izar a persoas para acceder a traballos puntuais utilizando a culler (dentro, empoleirado ou pendente dela). ❖ As palas cargadoras estarán dotadas dun extintor, timbrado e cas revisións ó día. ❖ Prohibese o acceso as palas cargadoras utilizando a vestimenta sen axustar (pode engancharse en saíntes, controles, etc.) ❖ Prohibese empoleirarse a pala durante a realización de calquera movemento. ❖ Prohibese subir ou baixar a pala en marcha. ❖ As palas cargadoras estarán dotadas de luces e bocina. ❖ Prohibese arrancar o motor sen antes cerciorarse de que non haxa ningúén na área de operacións da pala. ❖ Os conductores cersioraranse de que non existe perigo para os traballadores que se encontren no interior de pozos e gabias próximos o lugar de excavación. ❖ Os conductores deberán controla-los excesos de comida, así como evitar a inxestión de bebidas alcohólicas antes e durante o traballo.

PROCESADORA FORESTAL		
RISCOS	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	MEDIDAS PREVENTIVAS
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Risco de envorco, debido a que o cabezal é un implemento pesado dunha lonxitude entre 7 e 9 metros. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ -Luvas de coiro cómodos. ❖ -Calzado de seguridade con punteira 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Deben sinalarse os accesos da zona na que se este

PROCESADORA FORESTAL		
RISCOS	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	MEDIDAS PREVENTIVAS
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Atrapamiento coas partes móbiles da máquina. ❖ Atropelo. ❖ Golpes con ramas e troncos. ❖ Esmagamento. ❖ Atrapamiento. ❖ Caídas. ❖ Incendio. ❖ Queimaduras (traballos de mantemento). ❖ Ruído propio e de conxunto. ❖ Fallos da procesadora por avaría ou falta de mantemento. ❖ Cortes coa parte de cadea á hora de facer un mantemento. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ reforzada e sola forestal antiescorregadiza. ❖ -Protección auditiva. ❖ -Roupa cómoda tipo mono forestal ou dúas pezas. 	<p>traballando.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Non debe haber terceiras persoas na área de traballo dunha procesadora. ❖ Se se achega calquera persoa parar inmediatamente a procesadora. ❖ En caso de interrupcións do cabezal procesador durante o apeo, procederase a retirar a unidade lonxe da árbore onde se produciu a interrupción. ❖ Cando sexa preciso saírse das vías de saca, manter sempre a máquina no sentido da liña de máxima pendente, e diminuír ao 50 % a lonxitude máxima do brazo. ❖ Antes de iniciar un traballo, o maquinista percorrerá andando minuciosamente o tallo, dedicándose a isto todo o tempo que sexa necesario, para decidir cal é a forma más idónea de afrontar o tallo. ❖ Nunca e baixo ningunha circunstancia se transportaran persoas na máquina. ❖ A procesadora atoparase en perfectas condicións mecánicas e co mantemento indicado polo fabricante. ❖ Ante o mínimo sinal de avaría ou disfuncionalidad da máquina, esta será levada de inmediato ao taller a efectuar as revisións e reparacións pertinentes. ❖ Disporá dunha cabina antivuelco certificada e deberá estar insonorizada, climatizada e presurizada. ❖ Dotarase aos procesadores de inclinómetros provistos de sinal de alarma e de sensores automáticos de sobrecarga. ❖ Protexerase convenientemente as válvulas das rodas e comprobarase regularmente o estado dos parafusos das mesmas. ❖ A cabina debe dispor dun asento que sexa regulable e posúa unha amortiguación cómoda e suficiente. ❖ Nunca se deberá de desprazar a procesadora en punto morto.

PROCESADORA FORESTAL		
RISCOS	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	MEDIDAS PREVENTIVAS
		<ul style="list-style-type: none">❖ Se se traballa de noite ou en sitios moi sombreados deben colocarse focos de iluminación adecuados.❖ Antes de realizar calquera mantemento debe apagar o motor e limpar perfectamente toda a maquinaria a reparar.❖ Se debe traballar baixo algunha peza suspendida, asegúrea ou apontóea debidamente.❖ En calquera operación con motor en marcha, nunca se debe traballar co cabezal orientado a persoas nin a outra máquina.❖ Se afiará correctamente a cadea de corte incluíndo os limitadores de profundidade.❖ Comprobearanse todos os sistemas de lubricación da procesadora❖ Non se poderá desprazar sobre arbores caídos.❖ Se se precisa subir ou baixar pendente, deberá facerse na liña de máxima pendente e non en oblicuo.❖ Non se debe traballa coa procesadora preto de liñas eléctricas nin preto de cables telefónicos.❖ Tentarse non sobrecargar a cabeza de corte con exceso de peso.

VEHÍCULO TODO TERREO		
RISCOS	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	MEDIDAS PREVENTIVAS
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Caída de persoas a distinto nivel ❖ Choques contra obxectos inmóviles ❖ Choques contra obxectos móviles ❖ Proxección de fragmentos ou partículas ❖ Atrapamento por envorco de coche ❖ Accidentes causados por seres vivos ❖ Atropelos ou golpes con vehículos ❖ Ruído. ❖ Vibracións 		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Cargas: a automóbil non é un vehículo de carga. Cando sexa necesario colocar elementos de traballo, suxeite ben a carga e procure quen non sobresaia reducindo a capacidade de manobra. ❖ Alcohol: se se debe conducir non se debe beber. O alcohol diminúe as facultades, da unha falsa seguridade en si mesmo e fai reaccionar con máis lentitude. El alcohol disminue as súas facultades, da una falsa seguridade en si mesmo ❖ Sono: pode provocalo o cansazo, dixestións pesadas, a monotonía da estrada, o zumbido do motor, a música da radio, etc. Cando sinta sono, non intente vencelo, antes ben, tome as seguintes precaucións: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Leve a ventanilla aberta ➤ Converse co seu compañeiro ou cante si vai só tome bebidas azucradass ou café ➤ Pero a mellor solución é deterse e durmir ➤ Conexión da radio: se viaxa con outra persoa, faga que esta conecte a radio ou cambie de emisora. ❖ Cigarrillo: Si se lle cae o cigarro dentro do automóbil non intente localizalo durante a marcha; deteña antes o vehículo e non porá en perigo a súa vida. O fumar supón suxeitar o volante c aman. Non arroxé as colillas polas xanelas do coche, pode provocar un incendio no seu propio coche ou crear situacións molestas ou perigosas para os que o seguen. ❖ Cinto de seguridade: o estudiar as causas de accidentes imputables a fallos dos vehículos, se observa que a maior parte deles prodúcense por fallos nos freos e por rotura de dirección. Si o conductor e os seus acompañantes usan de forma adecuada os cintos de seguridade, a reducción de morte e lesións graves é importantes. Se non usa o cinto o risco de morte é cinco veces maiores. ❖ No habitáculo de conductor non debe ir más que o número de persoas autorizadas. O número maior dificultará a visión e o manexo dos mandos. ❖ Toda-las persoas deben ir sentadas non correspondentes asentos ❖ No mencionado habitáculo no transportará obxectos ou mercadorías que dificulten a visión ou poida proxectarse ó producirse un freude brusco ❖ Para a subida e baixada do vehículo debe existir un sistema seguro e suficiente de estribos, escadas, etc.

		<ul style="list-style-type: none">❖ Os vehículos deberán ir provistos de porta equipaxes debidamente acondicionados para o transporte das motoserras, machadas, desbrozadoras e calquera outro tipo de ferramentas, baleiras de combustible e lubricantes. Os envases de combustible serán de tipo hermético, a proba de fugas, específicos para o transporte de combustible inflamable, e irán colocados fora do habitáculo do vehículo, na caixa portaequipaxes.❖ Baixo ningunha excepción, poderase levar pasaxeiro sobre as ferramentas, carga ou abastecemento.❖ Antes de iniciar a marcha, o conductor asegurarase que os pasaxeiro os seus víveres e as súas ferramentas, cumpran todas estas condicións❖ Prestarase especial atención, para que ningún deles teña fora dos lindes do vehículo brazos ou pernas.❖ Así mismo, antes de inicia-la marcha, cerciorarase de que as portas están ben pechadas. Periodicamente, revisarase ó estado das pechaduras, bisagras e picaportes das portas❖ Non se poderán transportar nunca persoas en vehículos con plataformas basculantes, ainda que estas foran debidamente acondicionadas❖ Os conductores de transporte de persoas non desenrolaran diariamente un volume total de horas de conducción que sexa superior as oito horas. Despois das catro primeiras descansarán media hora.❖ Nunca se remolcará a outro vehículo, se non se fai empregando unha barra.❖ O deter o vehículo na calzada, por avaría ou calquera outra circunstancia, colocarase a sinalización que prescribe o Código de Circulación. O baixar o vehículo asegurarase que queden totalmente inmóbil utilizando o freo de man, bloqueo con algunha marcha e mediante cuñas ou calzos nas rodas si fora necesario.❖ O conductor evitará as distraccións debidas a charlas, lecturas ou comentarios de pasaxeiro❖ No caso de ter que circular por pista próximas ou zonas onde existan colmeas, débense subir os cristais das xanelas do coche para evitar que se introduzan as abellas no coche. Se se houbera introducido algunha, debese parar o coche antes de proceder o seu desaloxo. Da mesma forma actuarase se se introduce calques outro animal.❖ Na época de verán, tódolos vehículos que circulen polos montes, irán provistos, no tubo de escape, dun dispositivo apagachispas.❖ Tódolos vehículos de xefes de monte e encargados irán provistos de botiquíns
--	--	--

4.3. Riscos e medidas preventivas de medios auxiliares.

Para cada medio auxiliar que se vaia a emplegar na execución das obras identificarase mediante unha ficha, os riscos laborais ós cales se lles aplicarán as medidas preventivas e proteccións técnicas tendentes a controlar e reducir ditos riscos. Isto non implica que para cada medio auxiliar só existan eses riscos ou exclusivamente poidanse aplicar esas medidas preventivas ou equipos de protección individual posto que dependendo da concorrencia de riscos ou por razón das características de cada medio auxiliar poidanse emplegar outros.

MACHADA		
RISCOS	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	MEDIDAS PREVENTIVAS
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Caídas de persoal o mesmo nivel ❖ Caída de persoas a distinto nivel ❖ Caídas de ábores secos cuxa madeira quebradiza poida producir a súa rotura brusca. Caída de obxectos desprendidos tales como polas e ponllillas ❖ Atrapamiento por ou entre ábores, polas, obxectos.... ❖ Proxección de achas que poidan saltar ós ollos así coma gnomos ou polas que poidan saltar ó quedar libres. ❖ Atrapamiento por ou entre ábores. ❖ Sobreesforzos ❖ Cortes ❖ Accidentes causados por seres vivos 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Gafas antiproyecciones. ❖ Casco de seguridade. ❖ Luvas de seguridade ❖ Calzado de seguridade con sola antideslizante e punteira reforzada. ❖ Botas de goma ❖ Roupa de traballo 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ O mango e a parte metálica da machada non ten que presentar fisura ou deterioro e a unión entre ambas partes debe ser segura. ❖ Ter despexada de polas e mato a traxectoria da machado no seu manexo.. ❖ Colocarse correctamente para evitar cruzar os brazos durante o manexo da ferramenta ❖ Non dirixir golpes cara lugares achegados os pes ❖ Usa-la ferramenta adecuada para cada tarefa ❖ Traballar á altura correcta mantendo a costas recta, evitando as posturas incómodas e forzadas. ❖ Manter un ritmo de traballo constante adaptado as condicións do individuo para manter controlada a situación en todo momento. ❖ Cando no se utilice unha ferramenta deixala en sitio visible apoiada contra unha árbore ou tocón ca parte afilada cara abaixo. ❖ Ter posto correctamente o equipo de seguridade recomendado ❖ Precaución o collar obxectos ferramentas que estén no chan, non meter as mans directamente debaixo deles

FERRAMENTAS MANUAIS		
RISCOS	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	MEDIDAS PREVENTIVAS
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Descargas eléctricas ❖ Proxección de partículas ❖ Caída en alturas ❖ Ruídos ❖ Xeración de po ❖ Explosións e Lumes ❖ Cortes en extremidades 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Gafas antiproxeccións ❖ Casco de seguridade. ❖ Luvas de seguridade ❖ Calzado de seguridade con sola antideslizante e punteira reforzada. ❖ Botas de goma ❖ Roupa de traballo 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Se utilizarán sempre ferramentas apropiadas para o traballo que vaia a realizarse. O capataz ou xefe inmediato coidará de que o seu persoal esté dotado das ferramentas necesarias, así como o bo estado de dita dotación, para o cal as revisará periodicamente. Así mesmo, o persoal que vaia a utilizarlas, comprobará o seu estado antes de facerse cargo delas, dando conta dos defectos que observe o xefe inmediato, quien as substituirá si aprecia defectos, tales como: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mangos rachados, astillados ou mal acoplados ▪ Martelos con rebabas ▪ Follas rotas ou con fendas ▪ Mordazas que apertan inadecuadamente ▪ Bocas de chaves desgastadas ou deterioradas ▪ Carcasas e mangos de ferramentas eléctricas, con fendiduras ou rotos. ▪ Brocas dobradas ou con cabezas desgastadas ou desprendidas ❖ Mantemento deficiente, falta de afilado, triscado, reposición de escobillas en aparatos eléctricos, etc. ❖ Utilización dos repostos inadecuados, rexeitando as manipulacións que pretendan unha adaptación e que poden ser orixe de accidentes. ❖ As ferramentas se transportarán nas bolsas ou carteiras existentes para tal fin ou en cinto portaferamentas. Queda prohibido transportalas nos petos ou suxeitas á cintura. ❖ Cada ferramenta ten unha función determinada. Non se debe intentar simplificar unha operación reducindo o número de ferramentas a empregar ou transportar. ❖ É obriga do empregado a adecuada conservación das ferramentas de traballo e serán obxecto de especial coidado as de corte por o seu fácil deteriorio. ❖ Ordenar adecuadamente as ferramentas, tanto durante o seu uso como no seu almacenamento, procurando non mesturar as que sexan de diferentes características. ❖ Nas ferramentas con mango se vixiará o seu estado de solidez e o axuste do mango no Ollío da ferramenta. Os mangos non presentarán achas, rachas nin fisuras. ❖ Prohibese axustar os mangos mediante cravos ou achas. No caso de que polo seu uso se produza colgadura, poderase axustar con cuñas adecuadas. ❖ Durante o seu uso, as ferramentas estarán limpas de aceite, graxa e outras sustancias deslizantes. ❖ Cando existe posibilidade de que a ferramenta quede ou poida quedar nalgún momento, baixo tensión eléctrica, se utilizarán estas con mangos aislantes e luvas tamén aislantes. ❖ En calquera caso se empregarán sempre as ferramentas asociadas cos seus

		<p>correspondentes medios de protección.</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Cando se traballe en alturas se terá especial coidado en dispoñelas en lugares dende onde non se poidan caerse e orixinar danos a terceiros.❖ En caso de dúvida sobre a utilización correcta de unha determinada ferramenta, se pedirán as aclaracións necesarias o xefe inmediato antes de proceder o seu uso; todo-los mandos antes de entregar unha ferramenta ou empregado instruilo sobre o seu manexo.❖ As ferramentas de usos comúns e especiais, como: motoperforadora, pistola fixacravos, etc., serán conservadas de acordo cas instruccións do fabricante e no caso de deterioro serán reparadas polo persoal especializado.
--	--	--

4.4. Riscos e medidas preventivas para terceiros

A obra localízase en zonas rurais, normalmente de monte ou explotacións agrícolas abandonadas, afastadas de núcleos de poboación e en todo caso de calquera tipo de concentración humana, pero pódense presentar os seguintes riscos:

- Riscos:

- Interferencia de persoas alleas que podan supor riscos para o persoal da obra ou para si mesmos.

- Medidas de protección:

- Sinalizaranse e pecharanse as escavacións que podan supoñer riscos de caídas a distintas alturas.
- Prestarase especial atención cando os traballos se realicen con maquinaria automóbil.

5. CONDICIÓNOS DOS MEDIOS DE PROTECCIÓN

Todos os elementos de protección persoal axustaranse ás Normas de Homologación do Ministerio de Traballo (O.M. 17/5/84), sempre que existan no mercado, e terán o marcado CE.

Nos casos en que non exista Norma de Homologación oficial, será de calidade adecuada ás respectivas prestacións.

NORMAS E CONDICIÓNOS TÉCNICAS A CUMPRIR POLOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL

Normas e Condicións Técnicas a cumplir polos Medios de Protección Colectiva

- PROTECCIÓN DE MAQUINAS: Seguirán o prescrito nas ordenanzas citadas e o disposto no Real Decreto 1495/1.986 de 26 de maio (B.O.E. 21-07-86), polo que se aproba o regulamento de seguridade nas máquinas, o R.D. 1435/1.992 B.O.E. de 11-12-1992 e as súas modificacións, e o R.D. 1215/97.

Disposicións mínimas de seguridade e saúde, relativas á utilización polos traballadores dos equipos de traballo.

- SINALIZACIÓN DE SEGURIDADE: seguirán o disposto no Real Decreto 1403/1.986 de 9 de maio polo que se aproban as normas sobre sinalización de seguridade en centros e locais de traballo. Todo sinal a instalar estará normalizado segundo o R.D. 485/97, prohibíndose o resto das comercializadas.
- Normas e Condicións Técnicas a cumplir polo Equipo de Protección Individual (E.P.I.) a utilizar nesta obra. Condicións Xerais
- Como norma xeral escolléronse prendas cómodas e operativas co fin de evitar as consabidas reticencias e negativas ao seu uso. De aí que o orzamento contemple calidades que en ningún momento poden ser rebaixadas, xa que iría en contra do obxectivo xeral.
- Os equipos de protección individual, cumplirán as seguintes condicións:
 - Estarán certificados e portarán de modo visible o marcado CEE
 - Se non existise a certificación dun determinado equipo de protección individual, para que esta Dirección Facultativa de Seguridade e Saúde autorice o seu uso, será necesario:
 - Que estea en posesión da certificación equivalente en relación a unha norma propia de calquera dos Estados Membros da Comunidade Económica Europea.
 - Se non houbese a certificación descrita no punto anterior, serán admitidas as certificacións equivalentes dos Estados Unidos de Norte América.
- Os equipos de protección individual, son intransferibles e persoais, con excepción dos cintos de seguridade. Os trocos de persoal requirirán o acopio das prendas usadas para eliminarlas da obra. Así se calcula nas medicións.
- Os equipos de protección individual que cumpran en cadea coas indicacións expresadas en todo o punto anterior, debe entenderse autorizado o seu uso durante o período de vixencia que fixe o fabricante. Superada á data de caducidade eliminarase dito E.P.I.

- Todo equipo de protección individual en uso deteriorado ou roto, será substituído de inmediato, ficando constancia na secretaria de obra do motivo do troco e o nome e empresa da persoa que recibe o novo equipo de protección individual.
- Os equipos de protección individual coas condicións expresadas, foron valorados segundo as fórmulas de cálculo de consumos de E.P.I; por conseguinte, enténdense valoradas todas as utilizables polo persoal e mandos do contratista principal, subcontratista e autónomos se existisen.

6.DISPOSICIÓN LEGAIS

Con respecto ao ámbito deste Estudo Básico de Seguridade e Saúde é de obrigado cumprimento todo diposto e en vigor contido nas seguintes normas:

NORMATIVA ESTATAL

- *Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (L.P.R.L.).*
- *R.D. 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (modificado por R.D. 780/1998, de 30 de Abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997, por R.D. 688/2005, de 10 de Junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de A.T. y EE.PP. de la S.S. como Servicio de Prevención Ajeno, por el R.D. 604/2006, de 19 de Mayo, por el R.D. 298/2009, de 6 de Marzo, por el R.D. 337/2010, de 19 de Marzo y por la Orden TIN/2504/2010, de 20 de Septiembre, por la que se desarrolla el R.D. 39/1997, de 17 de Enero, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas (corrección de errores BOE 22/10/2010 y BOE 18/11/2010).*
- *Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de Prevención de Riesgos Laborales.*
- *R.D. 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la L.P.R.L., en materia de coordinación de actividades empresariales (corrección de errores BOE 10/03/2004).*
- *Ley 25/2009, de 22 de Diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.*
- *Ley 17/2009, de 23 de Noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (modificada por Ley 25/2009, de 22 de Diciembre, (Art.- 7 Dos – Comunicación apertura centro de trabajo. Construcción).*
- *R.D. 560/2010, de 7 de Mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de Noviembre, sobre el libre*

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de Diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

- *Orden TIN/1071/2010, de 27 de Abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.*
- *Ley 14/2013, de 27 de Septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (que modifica el artículo 30.5 de la LPRL, reflejando la posibilidad de que el empresario asuma la PRL en empresas de hasta 25 trabajadores, siempre que tenga un único centro de trabajo).*

NORMATIVA AUTONÓMICA

- *Resolución, de 29 de diciembre de 2010, de la Consejería de Trabajo y Bienestar, por la que se dispone la inscripción en el registro y la publicación, en el Diario Oficial de Galicia, del acuerdo sobre derechos de participación del personal al servicio de la Administración de la Xunta de Galicia en materia de prevención de riesgos laborales. (Diario Oficial de Galicia número 13 de 20 de enero de 2011)*
- *Decreto 163/2010, de 16 de septiembre de 2010, de la Conselleria de Sanidad, por el que se crea el Observatorio de violencia en el entorno laboral de las instituciones sanitarias del Servicio Gallego de Salud.(Diario Oficial de Galicia número 192 de 5 de octubre de 2010)*
- *Orden de 23 de agosto de 2010, de la Conselleria de Trabajo y Bienestar, por la que se aprueba el Reglamento orgánico de funcionamiento de la Comisión de Gobierno del Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral (Issga).(Diario Oficial de Galicia número 168 de 1 de septiembre de 2010)*
- *Orden de 30 de marzo de 2010, de la Conselleria de Trabajo y Bienestar, por la que se da publicidad al acuerdo por el que se resuelve la encomienda de gestión al Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral del desarrollo material de las actividades relacionadas con la tramitación de expedientes y el registro de datos relativos a las exenciones de auditorías en aplicación del Real decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.(Diario Oficial de Galicia número 75 de 22 de abril de 2010)*
- *Orden de 25 de marzo de 2009, de la Conselleria de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se publican los procedimientos de vigilancia de la salud, evaluación de riesgos y gestión de emergencias del Plan de prevención de riesgos laborales de la Administración general de la Xunta de Galicia.(Diario Oficial de la Xunta de Galicia número 65 de 3 de abril de 2009)*
- *Decreto 17/2009, de la Consellería de Presidencia Administraciones Públicas y Justicia, de 21 de enero, por el que se aprueba el Plan de prevención de riesgos laborales en la Administración general de la Xunta de Galicia (Diario oficial de Galicia número 24 de miércoles 4 de Febrero de 2009)*
- *Ley 14/2007, de la Presidencia de la Xunta de Galicia, de 30 de octubre de 2007, por la que se crea y regula el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral (DOG número 221 de 15 de noviembre de 2007)*

- *Decreto 138/2007, de la Consellería de Trabajo de 5 de julio, por el que se regula la habilitación del personal técnico para el ejercicio de actuaciones comprobatorias de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo (DOG número 140 de 19 de julio de 2007)*

Vigo, agosto de 2016
Asdo. Patricia Pereira Barbosa

Enxeñeira técnica forestal
COETFG. Colexiada nº315

**ANUNCIO E PREGOS DE CONDICIÓNS
DAS CORTAS DE MADEIRA**

POXA DE MADEIRA
C.M.V.M.C. DE COUSO - GONDOMAR
PONTEVEDRA

DATA POXA :	23 de decembro ás 20:00h.
LUGAR:	Casa veciñal de Couso (Barrio de Boucias nº4, Couso – Gondomar)
DATA ENTREGA OFERTAS:	Ata o 23 de decembro ás 19.30h á persoa de contacto
PERSOA DE CONTACTO:	Xosé Antón Araúxo Rodríguez 609.442.637

LOTE 1: Bouzavedra

Tipo de aproveitamento:	Corta a feito de eucalipto e piñeiro
Tipo de venda:	Madeira en pé CERTIFICADA POLO SISTEMA FSC e PEFC
Motivo da corta:	Fin de quenda
Cousa certa:	Número de pés sinalados para a corta
Volume aproximado:	Segundo táboa

Lote	Especie	Estado	Nº varas	NºPes	Vol (m3)
1	<i>E. globulus</i>	Verde	504	1959	573,80
	<i>E. globulus</i>	Seco	45	34	2,44
	<i>P. pinaster</i>	Verde	360	701	74,92
	<i>P. pinaster</i>	Seco	31	27	2,58
	<i>A. melanoxylon</i>	Verde	1	9	1,32
Total lote 1			941	2730	655,05

***As varas non foron contabilizadas para a determinación do volume. Diámetro normal 7,5 – 9,9 cm.*

LOTE 2: Os outeiros de Laxe

Tipo de aproveitamento:	Corta a feito de piñeiro
Tipo de venda:	Madeira en pé CERTIFICADA POLO SISTEMA FSC e PEFC
Motivo da corta:	Fin de quenda
Cousa certa:	Número de pés sinalados para a corta
Volume aproximado:	Segundo táboa

Lote	Especie	Estado	Nº varas	NºPes	Vol (m3)
2	<i>P. pinaster</i>	Verde	4	240	188,71
	<i>P. pinaster</i>	Seco	0	6	3,11
Total lote 2			4	246	191,82

***As varas non foron contabilizadas para a determinación do volume. Diámetro normal 7,5 – 9,9 cm.*

LOTE 3: A chan da Purreira

Tipo de aproveitamento: Corta a feito de eucalipto.
Tipo de venda: Madeira en pé **CERTIFICADA POLO SISTEMA FSC e PEFC**
Motivo da corta: Fin de quenda
Cousa certa: Número de pés sinalados para a corta
Volume aproximado: Segundo táboa

Lote	Especie	Estado	Nº varas	NºPes	Vol (m3)
3	<i>E. globulus</i>	Verde	357	1877	813,55
	<i>E. globulus</i>	Seco	45	75	7,93
	<i>P. pinaster</i>	Verde	1	1	0,22
	<i>A. melanoxylon</i>	Verde	1	0	
Total lote 3			404	1953	821,70

***As varas non foron contabilizadas para a determinación do volume. Diámetro normal 7,5 – 9,9 cm.*

CONDICIÓN DO APROVEITAMENTO

- A madeira a extraer está sinalada cun chaspe. Os lindes do aproveitamento están definidos por muros, marcos, pistas e árbores aneladas que quedarán trala corta.
- Os restos de corta de piñeiro deberán quedar triturados.
- Os restos de corta de eucalipto deberán ser extraídos do monte ou senón deberán quedar triturados.
- Respectaranse tódolos pés de frondosas presentes nos lotes.
- **Fianza 10% do valor de adxudicación.**
- **Forma de pago:** O pago total dos lotes realizarase nos quince días seguintes o día da poxa.
- **Prazo de execución:** 6 meses. De non executarse a corta no prazo establecido e solicitar unha prórroga, o adxudicatario perderá un 25% da fianza.

REGISTRO XERAL DA XUNTA DE GALICIA
REGISTRO DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE PONTEVEDRA
PONTEVEDRA

Data: 24/12/2015 12:54:06

ENTRADA 158405 / RX 2612756



CÓDIGO DO PROCEDIMENTO

MR603A

DOCUMENTO

SOLICITUDE

EXPEDIENTE

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
E DO MAR

PROCEDIMENTO

AUTORIZACIÓN PARA APROVEITAMENTOS MADEIREIROS E LEÑOSOS EN MONTES OU TERREOS FORESTALS DE XESTIÓN PRIVADA QUE NON CONTEN CUN INSTRUMENTO DE XESTIÓN APROBADO POLA ADMINISTRACIÓN

DATOS DA PESSOA SOLICITANTE

NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

CHUMIC DE COUSO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

BACIAS

CP PROVINCIA

CONCELLO

PONTEVEDRA

GONDOMAR

TELÉFONO

609442637

FAX

ENDEREZO ELECTRÓNICO

montesdecouso@gmail.com

NIF

U36.624.066

NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

4

LOCALIDADE

COUSO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en derecho)

NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

76.990.972-J

XUSE ANTON

ARANJO

Rodríguez

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

TELÉFONO

FAX

ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS DA PESSOA COMPRADORA

NOME/RAZÓN SOCIAL

Domingos Alves Martins

NIF

TELÉFONO

0551962094402

DATOS DA PESSOA TITULAR (non son necesarios se coinciden coas da persoa que notifica)

NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

TELÉFONO

FAX

ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS DO APROVEITAMENTO

REFERENCIA CATASTRAL

CÓDIGOS SIXPAC (ZONA, POLÍGONO, PARCELA E RECINTO)

VER TABLA ANEXA

NOME DO MONTE OU TERREO FORESTAL

MONTE SAN CRISTÓVO

CONCELLO
GONDOMAR
PARROQUIA
COUSO

LUGAR

EXTENSIÓN TOTAL DO MONTE/PARCELA (HECTÁREAS)

330 ha

EXTENSIÓN TOTAL DO MONTE/PARCELA QUE SE VAI APROVEITAR (HECTÁREAS)

0'44 ha

LOTE 1



ANEXO III
(continuación)

DATOS DO APROVEITAMENTO (continuación)

ESPECIE	NÚMERO DE ÁBORES	TONELADAS	m ³
VER TABOA ANEXA			

TOTAL

Linda cun monte veciñal en man común (MVMC) ou un monte de utilidade pública (MUP) SI NON

Afecta unha zona obxecto de concentración parcelaria SI NON

Proporción de pés maiores de especies incluidas no anexo I sobre o total do aproveitamento supera o 10% SI NON

Afecta a individuos de frondosas do anexo I que se sitúan nas franxas de uso exclusivo definido para elas no anexo 2 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia

Trátase dun aproveitamento nun monte incluído no Rexistro de Montes Ordenados que non se axusta ao previsto no SI NON
instrumento de ordenación ou de xestión forestal

Datos do instrumento de ordenación ou xestión forestal aprobado pola Administración forestal (encher só se a resposta é SI)

Nº DE REXISTRO DE MONTES ORDENADOS

360169

DATA DE INSCRICIÓN
NO REXISTRO

8/3/2012

CANTÓN/MOUTEIRA/UNIDADE DE ACTUACIÓN

MAIRELOB/CANTÓN DA/ RODA OCOB

ESTADO DA MADEIRA (SINALAR O QUE CORRESPONDA)

VERDE QUEIMADA SECA

TIPO DE CORTA:

CORTA A FEITO CORTA DE REXENERACIÓN INTENSIVA OU MODERADA RAREO ENTRESACA OUTROS

Afectación do Camiño de Santiago SI NON

Afectación o inventario xeral do patrimonio cultural de Galicia SI NON

Incluído na Rede Natura e/ou nun hábitat do anexo I da Directiva 92/43/CEE SI NON

Incluído na Rede Natura e/ou nun hábitat do anexo I da Directiva 92/43/CEE SI NON

Afectación ribeira (zona de polaía 5-100 m) SI NON

Afectación zona demarcada *Bursaphelochus xylophilus* (só no caso de aproveitamento de coníferas) SI NON

Afectación plan de ordenación do litoral (POL) SI NON

DATA DE FINALIZACIÓN DO APROVEITAMENTO

DATA DE INICIO DO APROVEITAMENTO

OBSERVACIÓNES AO APROVEITAMENTO:

PEQUENA MANCHA DE EUCALPIO SITUADA CERCA DO RODAL OTROS PROXIMO PARA CORTA NO 2016. RIO QUE SE UNE A ESTE CO FIN DE ELIMINAR O EUCALPIO E SUSTITUIR POR PINERO

ANEXO III
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA OU DECLARA QUE ESTÁ EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE

PRESENTADO	CÓD. PROC.	EXPTE.	ANO
------------	------------	--------	-----

- Acreditación da representación
- Plan de cortas (ao abeiro da disposición transitoria sexta da Lei 7/2012, de montes de Galicia)
- Acordo previo da assemblea xeral da comunidade propietaria, ben por medio da copia da acta da assemblea ou ben por medio de certificación expedida polo secretario da comunidade
- Xustificación do aproveitamento non previsto no instrumento de ordenación ou xestión forestal dun monte incluído no Rexistro de Montes Ordenados, só se é o caso.

Autorizo a Consellería do Medio Rural e do Mar, de conformidade cos artigos 35 letra f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, para a consulta da documentación indicada anteriormente.

Así mesmo, declaro que a dita documentación se mantén vixente na actualidade e que non trascorren máis de cinco anos desde o financiamento do procedemento a que corresponden.

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:

Que os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos

Autorizo a Consellería do Medio Rural e do Mar, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade do solicitante no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

• SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos persoais recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido á Consellería do Medio Rural e do Mar como responsable do ficheiro.

LEXISLACIÓN APLICABLE

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.
Decreto 50/2014, do 10 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos e micológicos en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia e o contido, organización e funcionamento do Rexistro de Empresas do Sector Forestal.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar e data

, 23 de dezembro de 2015

galicia

MONTE VECIÑAL DE COUSO. SUPERFICIES SIXPAC LOTE 1



XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
E DO MAR

REGISTRO XERAL DA XUNTA DE GALICIA REGISTRO DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE PONTEVEDRA PONTEVEDRA

COPIA

Data: 24/12/2015 12:54:06

ENTRADA 158404 / RX 2812755



CÓDIGO DO PROCEDIMENTO

MR602A

DOCUMENTO

NOTIFICACIÓN

PROCEDIMENTO

NOTIFICACIÓN PARA APROVEITAMENTOS MADEIREIROS E LEÑOSOS EN MONTES OU TERREOS FORESTALS DE XESTIÓN PRIVADA QUE CONTEN CUN INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN OU XESTIÓN APROBADO POLA ADMINISTRACIÓN

EXPEDIENTE

DATOS DA PESSOA QUE NOTIFICA

NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

NIF

CHUMIC DE CASO

U 36.684.066

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

Bocas

4

CP PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

PONTEVEDRA

GONDOMAR

Cousu

TELÉFONO

FAX

ENDEREZO ELECTRÓNICO

609442637

montesdecaso@gmail.com

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en derecho)

NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

XUSE ANTON

ARANXO

RODRIGUEZ

76 990 972-3

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

TELÉFONO

FAX

ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS DA PESSOA COMPRADORA

NOME/RAZÓN SOCIAL

NIF

TELÉFONO

DOTTINGOS AVES MARTINS

Y0578263 B

(035)962094402

DATOS DA PESSOA TITULAR (non son necesarios se coinciden coas da persoa que notifica)

NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

TELÉFONO

FAX

ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS DO APROVEITAMENTO

Nº DE REGISTRO DE MONTES ORDENADOS

DATA DE INSCRICIÓN
NO REGISTRO

CANTÓN/MOUTEIRA/UNIDADE DE ACTUACIÓN

360109

8/03/2012

ARTEL 03/CANTÓN 010/RURAL OIKOS

CONCELLO

REFERENCIA CATASTRAL

CÓDIGOS SIXPAC (ZONA, POLÍGONO, PARCELA E RECINTO)

GONDOMAR

TERZA ANEXA

PARROQUIA

LUGAR

NOME DO MONTE OU TERREO FORESTAL

Cousu

MONTE SAN CRISTÓVO

EXTENSIÓN TOTAL DO MONTE/PARCELA QUE SE VAI APROVEITAR (HECTÁREAS)

EXTENSIÓN TOTAL DO MONTE/PARCELA (HECTÁREAS)

2'32 ha

330 ha

LOTE 1

ANEXO II
(continuación)

DATOS DO APROVEITAMENTO (continuación)

ESPECIE	NÚMERO DE ÁRBORES	TONELADAS	m ³
VER TABLA ANEXA			
TOTAL			

ESTADO DA MADEIRA (SINALAR O QUE CORRESPONDA)

VERDE QUEIMADA SECA

TIPO DE CORTA:

CORTA A FEITO CORTA DE REXENERACIÓN INTENSIVA OU MODERADA RAREO ENTRESACA OUTROS

DATA DE INICIO DO APROVEITAMENTO

DATA DE FINALIZACIÓN DO APROVEITAMENTO

OBSERVACIÓN SOBRE O APROVEITAMENTO:

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA OU DECLARA QUE ESTÁ EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE

PRESENTADO	CÓD. PROC.	EXPTE.	ANO
------------	------------	--------	-----

Acreditación da representación

Autorizo a Consellería do Medio Rural e do Mar, de conformidade cos artigos 35 letra f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, para a consulta da documentación indicada anteriormente.

Así mesmo, declaro que a dita documentación se mantén vixente na actualidade e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a que corresponden.

A PERSOA QUE NOTIFICA OU REPRESENTANTE DECLARA

Que os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos

Autorizo a Consellería do Medio Rural e do Mar, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade do solicitante no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos persoais recollidos nesta solicitude se incorporan a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido á Consellería do Medio Rural e do Mar como responsable do ficheiro.


LEXISLACIÓN APPLICABLE

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.

Decreto 50/2014, do 10 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos e micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia e o contido, organización e funcionamento do Rexistro de Empresas do Sector Forestal.

SINATURA DA PERSOA QUE NOTIFICA OU REPRESENTANTE

Lugar e data


CUSA , 23 de DECEMBER de 2015

galicia

MONTE VECIÑAL DE COUSO. SUPERFICIES SIXPAC LOTE 1

<i>referencia catastral</i>	Concello	Zona	Polígono	Parcela	Recinto	Especie	Nº árbores	Volume (m ³)
54021A104000190000RB	21	0	104	19	3	<i>E. globulus</i>	1675	484.38
54021A104000190000RB	21	0	104	19	3	<i>P. pinaster</i>	612	65.14
54021A104000190000RB	21	0	104	19	3	<i>A. melanoxylon</i>	8	1.11
	Total						2295	550.62

1. OBXECTO E ADXUDICATARIO

O obxecto do presente prego é definir as condicións técnico – administrativas do aproveitamento madeirable dun lote de madeira de eucalipto localizado no Monte Veciñal de Couso: **LOTE 1**.

Dito lote foi adxudicado á empresa **DOMINGO ALVES MARTÍNS** con CIF Y0578263B.

2. CARACTERÍSTICAS DO LOTE E VALOR DE ADXUDICACIÓN

LOTE 1: Bouzavedra

Tipo de aproveitamento:	Corta a feito de eucalipto e piñeiro
Tipo de venda:	Madeira en pé CERTIFICADA POLO SISTEMA FSC e PEFC
Motivo da corta:	Fin de quenda
Cousa certa:	Número de pés sinalados para a corta
Volume aproximado:	Segundo táboa

Lote	Especie	Estado	Nº varas	NºPes	Vol (m3)
1	<i>E. globulus</i>	Verde	504	1959	573,80
	<i>E. globulus</i>	Seco	45	34	2,44
	<i>P. pinaster</i>	Verde	360	701	74,92
	<i>P. pinaster</i>	Seco	31	27	2,58
	<i>A. melanoxylon</i>	Verde	1	9	1,32
Total lote 1			941	2730	655,05

***As varas non foron contabilizadas para a determinación do volume. Diámetro normal 7,5 – 9,9 cm.*

A madeira foi adxudicada por un importe de **33.287,00 euros + IVE(12%)**, ascendendo o valor total a **37.281,44 euros**.

3. CONDICIÓNNS ADMINISTRATIVAS

3.1. DOCUMENTACIÓN

O adxudicatario deberá presentar se a Comunidade de Montes o require, a documentación acreditativa da súa personalidade o poder, así como o resto da documentación que se considere pertinente para este tipo de contratos coa Comunidade de Montes de Couso segundo a lexislación vixente (TC's dos traballadores, seguro de responsabilidade civil).

3.2. FIANZA

A fianza é igual ao 10% do valor de adxudicación, o que ascende a **3.328,70 euros**. O pago da fianza é independente do pago do lote. Esta será devolta unha vez feita a comprobación final do lote, nunca será descontada do importe total do lote.

Se a fianza non fora suficiente para acometer os custos dos danos causados ao Monte Veciñal de Couso polo adxudicatario (nas pistas forestais, pola omisión do tratamento dos restos de corte segundo o indicado neste prego, etc.) durante o aproveitamento forestal; a Comunidade de Montes de Couso reclamará ao adxudicatario que se faga cargo dos traballos para arranxar tales danos ou ben dos custos que lle supoña á Comunidade de Montes facelo a través doutro terceiro, reservándose sempre o dereito de empregar as vías xudiciais para que o adxudicatario responda de tales danos.

3.3. PAGO DO LOTE

O adxudicatario deberá pagar a fianza estipulada no punto 3.2. durante a primeira semana trala adxudicación. En tódolos lotes aplicarase o IVE correspondente sobre a oferta do adxudicatario.

O pago do total do **lote 1** realizarase nos **QUINCE días naturais seguintes á adxudicación**. En ningún caso o adxudicatario poderá iniciar o aproveitamento do lote sen realizar o previo pago do mesmo e a súa fianza.

O incumprimento dalgunha das condicións expostas neste apartado, permitirá á Comunidade de Montes anular o proceso, perdendo o adxudicatario os dereitos sobre o lote adquirido previamente na poxa. Ao mesmo tempo a Comunidade de Montes poderá proceder a unha nova adxudicación de dito lote.

4. CONDICIÓN S DOS APROVEITAMENTOS.

4.1. PRAZO DE EXECUCIÓN

O prazo de execución será de **SEIS MESES** contados a partir da entrega dos permisos de corta. Se fose necesaria prórroga por causa de força maior, deberá solicitarse por escrito á Comunidade de Montes de Couso. Neste caso o adxudicatario perderá un 25% do importe da fianza. No caso de non axustarse ao prazo de corta establecido e superado este nun mes sen solicitar prórroga, a Comunidade de Montes quedará co lote para unha posterior venda. **Non se aceptarán reclamacións realizadas unha vez comezado o aproveitamento.**

4.2. RESTOS DE CORTA

Os restos de corta deberán ser extraídos do monte ou senón quedarán triturados. Queda expresamente prohibido a utilización do lume por terceiros para a eliminación dos restos do aproveitamento.

4.3. OUTRAS ESPECIES

Só poderán cortarse e extraerse da área do lote os pés existentes dentro dos lindes do mesmo sinalados cun chaspe para o seu aproveitamento. Os lindes do lote quedan sinalados con árbores anelados con pintura que deberán quedar en pé trala corta.

Queda expresamente prohibido cortar os pés de frondosas non sinalados existentes no lote, sexan do diámetro que sexan, debendo poñer especial coidado en non danaos có apeo das árbores sinalados e a saca da madeira, respondendo o adxudicatario dos danos infrinxidos coa súa reposición. En caso de que para a explotación sexa inevitable o dano, o adxudicatario debe solicitar previamente autorización expresa da Comunidade de Montes de Couso, non podendo proceder sen a mesma. A opción de apeo e desembosque debe ser en tódolos casos, independentemente do que a efectos de custo signifiquen para o madeireiro. No caso de danos evitables, a Comunidade esixirá o pago de **DEZ** veces o valor dos danos que se cometan sobre o arborado, calculados polo valor de reposición.

O adxudicatario non poderá reclamar á Comunidade responsabilidades por danos que se deriven por causa de lume forestal antes ou durante a explotación do lote. No caso de lume atribuíble a intencionalidade ou neglixencia do adxudicatario, a Comunidade de Montes poderá reclamar os danos e perxúizos.

4.4. VÍAS DE SACA.

Será responsabilidade do adxudicatario o mantemento do estado de conservación das pistas forestais durante, e na finalización do aproveitamento, respondendo no caso dos custos da súa restauración. **Durante as labores de explotación, as vías deberán estar en todo momento libres de obstáculos para permitir a circulación de vehículos polas mesmas.**

4.5. OUTRAS CONDICIÓNIS

A Comunidade reservarase o dereito a esixir do adxudicatario, segundo o *Real Decreto 1627/1.997 de 24 de outubro polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construcción*, no marco da *Lei 31/1.995 de 8 de Novembro de Prevención de Riscos Laborais*, a realización dun Plan de Seguridade e Saúde no traballo. Nel analizaranse, estudarán, desenvolverán e completarán as previsións contidas no Estudio Básico de Seguridade e Saúde, que lle presente a Comunidade de Montes de Couso en función de seu propio sistema de execución na obra de acordo co *artigo 7 do R.D. 1627/1997*. En dito Plan incluiranse no seu caso, as propostas de medidas alternativas de prevención que o contratista estime oportuno coa correspondente xustificación técnica.

Gondomar, _____,

CMVMC DE COUSO

ADXUDICATARIO



XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
E DO MARREGISTRO XERAL DA XUNTA DE GALICIA
REGISTRO DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE PONTEVEDRA
PONTEVEDRA

Data 24/12/2015 12:54:08

COPA

ENTRADA 158406 / RX 2612757



PROCEDIMENTO

AUTORIZACIÓN PARA APROVEITAMENTOS MADEIREIROS E LEÑOSOS EN MONTES OU TERREOS FORESTALS DE XESTIÓN PRIVADA QUE NON CONTEN CUN INSTRUMENTO DE XESTIÓN APROBADO POLA ADMINISTRACIÓN

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO

DOCUMENTO

MR603A

SOLICITUDE

EXPEDIENTE

DATOS DA PESSOA SOLICITANTE

NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

CRUZ DE CAUSA

NIF

V36.684.066

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

Bouzas

NÚMERO

BLOQUE

ANDAR

PORTA

4

LOCALIDADE

CP PROVINCIA

CONCELLO

PONTEVEDRA

GONDOMAR

TELÉFONO

FAX

ENDEREZO ELECTRÓNICO

609 44 2637

mantesdecausa@gmail.com

CONSU

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en derecho)

NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

XOSE ANTON

ARANZO

RODRIGUEZ

76.990.972-J

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO

BLOQUE

ANDAR

PORTA

CP PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

TELÉFONO

FAX

ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS DA PESSOA COMPRADORA

NOME/RAZÓN SOCIAL

ROGELIO PINCIPIO VAZQUEZ E HÍSOS

NIF

TELÉFONO

600.52.24.42

DATOS DA PESSOA TITULAR (non son necesarios se coinciden coas da persoa que notifica)

NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO

BLOQUE

ANDAR

PORTA

CP PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

TELÉFONO

FAX

ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS DO APROVEITAMENTO

CONCELLO

REFERENCIA CATASTRAL

CÓDIGOS SIXPAC (ZONA, POLÍGONO, PARCELA E RECINTO)

PARROQUIA

LUGAR

54021A1270001000R01

0/127/1/1

NOME DO MONTE OU TERREO FORESTAL

causa

MONTE SAN CRISTÓVO

EXTENSIÓN TOTAL DO MONTE/PARCELA QUE SE VAI APROVEITAR (HECTÁREAS)

EXTENSIÓN TOTAL DO MONTE/PARCELA (HECTÁREAS)

187 ha

330 ha

LOTE 2

ANEXO III
(continuación)

DATOS DO APROVEITAMENTO(continuación)

ESPECIE	NÚMERO DE ÁRBORES	TONELADAS <input checked="" type="checkbox"/> m ³
P. pinaster (verde)	240	188'71
P. pinaster (seco)	6	3'4
TOTAL	246	191'82

Linda cun monte vecinal en man común (MVMC) ou un monte de utilidade pública (MUP) SI NON

Afecta unha zona obxecto de concentración parcelaria SI NON

Proporción de pés maiores de especies incluídas no anexo I sobre o total do aproveitamento supera o 10% SI NON

Afecta a individuos de frondosas do anexo I que se sitúan nas franxas de uso exclusivo definido para elas no anexo 2 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia SI NON

Trátase dun aproveitamento nun monte incluído no Rexistro de Montes Ordenados que non se axusta ao previsto no SI NON instrumento de ordenación ou de xestión forestal

Datos do instrumento de ordenación ou xestión forestal (encher só se a resposta é SI)

Nº DE REGISTRO DE MONTES ORDENADOS	DATA DE INSCRICIÓN NO REGISTRO	CANTÓN/MOUTEIRA/UNIDADE DE ACTUACIÓN
360109	8/3/2012	WARTL 03 CANTÓN 007 ZODAL 00705

ESTADO DA MADEIRA (SINALAR O QUE CORRESPONDA)

VERDE QUEIMADA SECA

TIPO DE CORTA:

CORTA A FEITO CORTA DE REXENERACIÓN INTENSIVA OU MODERADA RAREO ENTRESACA OUTROS

Afectación do Camiño de Santiago SI NON

Afectación o inventario xeral do patrimonio cultural de Galicia SI NON

Incluído na Rede Natura e/ou nun hábitat do anexo I da Directiva 92/43/CEE SI NON

Afectación ribeira (zona de pola 5-100 m) SI NON

Afectación zona demarcada *Bursaphelenchus xylophilus* (só no caso de aproveitamento de coníferas) SI NON

Afectación plan de ordenación do litoral (POL) SI NON

DATA DE INICIO DO APROVEITAMENTO

DATA DE FINALIZACIÓN DO APROVEITAMENTO

OBSERVACIÓNES AO APROVEITAMENTO:

MASA DE PIÑEIRO QUE PRESENTA VARIAS PES SECAS E ALGUNAS SECCAMPO RECOMENDÓSE A CORTA CO FIN DE REXENERAR A MASSA



DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA OU DECLARA QUE ESTÁ EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE

	PRESENTADO	CÓD. PROC.	EXPTE.	ANO
<input type="checkbox"/> Acreditación da representación	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Plan de cortas (ao abeiro da disposición transitoria sexta da Lei 7/2012, de montes de Galicia)	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Acordo previo da assemblea xeral da comunidade propietaria, ben por medio da copia da acta da assemblea ou ben por medio de certificación expedida polo secretario da comunidade	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Xustificación do aproveitamento non previsto no instrumento de ordenación ou xestión forestal dun monte incluído no Rexistro de Montes Ordenados, só se é o caso.	<input type="checkbox"/>			

Autorizo a Consellería do Medio Rural e do Mar, de conformidade cos artigos 35 letra f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, para a consulta da documentación indicada anteriormente.
Así mesmo, declaro que a dita documentación se mantén vixente na actualidade e que non trascorren máis de cinco anos desde o finaciamento do procedemento a que corresponden.

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:

Que os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos

Autorizo a Consellería do Medio Rural e do Mar, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade do solicitante no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos persoais recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido á Consellería do Medio Rural e do Mar como responsable do ficheiro.

LEXISLACIÓN APPLICABLE

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.
Decreto 50/2014, do 10 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos e micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia e o contido, organización e funcionamento do Rexistro de Empresas do Sector Forestal.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar e data
Cousu , 23 de DEZEMBRO de 2015

galicia

1. OBXECTO E ADXUDICATARIO

O obxecto do presente prego é definir as condicións técnico – administrativas do aproveitamento madeirable dun lote de madeira de eucalipto localizado no Monte Veciñal de Couso: **LOTE 2**

Dito lote foi adxudicado á empresa **ROGELIO PIÑEIRO VAZQUEZ E HIJOS S.L.** con CIF B-36.032.027 e domicilio en Tomiño.

2. CARACTERÍSTICAS DO LOTE E VALOR DE ADXUDICACIÓN

LOTE 2: Os outeiros de Laxe

Tipo de aproveitamento:	Corta a feito de piñeiro
Tipo de venda:	Madeira en pé CERTIFICADA POLO SISTEMA FSC e PEFC
Motivo da corta:	Fin de quenda
Cousa certa:	Número de pés sinalados para a corta
Volume aproximado:	Segundo táboa

Lote	Especie	Estado	Nº varas	NºPes	Vol (m3)
2	<i>P. pinaster</i>	Verde	4	240	188,71
	<i>P. pinaster</i>	Seco	0	6	3,11
Total lote 2			4	246	191,82

***As varas non foron contabilizadas para a determinación do volume. Diámetro normal 7,5 – 9,9 cm.*

A madeira foi adxudicada por un importe de **9.377,00 euros + IVE(12%)**, ascendendo o valor total a **10.502,24 euros**.

3. CONDICIÓNIS ADMINISTRATIVAS

3.1. DOCUMENTACIÓN

O adxudicatario deberá presentar se a Comunidade de Montes o require, a documentación acreditativa da súa personalidade o poder, así como o resto da documentación que se considere pertinente para este tipo de contratos coa Comunidade de Montes de Couso segundo a lexislación vixente (TC's dos traballadores, seguro de responsabilidade civil).

3.2. FIANZA

A fianza é igual ao 10% do valor de adxudicación, o que ascende a **937,70 euros**. O pago da fianza é independente do pago do lote. Esta será devolta unha vez feita a comprobación final do lote, nunca será descontada do importe total do lote.

Se a fianza non fora suficiente para acometer os custos dos danos causados ao Monte Veciñal de Couso polo adxudicatario (nas pistas forestais, pola omisión do tratamento dos restos de corte segundo o indicado neste prego, etc.) durante o aproveitamento forestal; a Comunidade de Montes de Couso reclamará ao adxudicatario que se faga cargo dos traballos para arranxar tales danos ou ben dos custos que lle supoña á Comunidade de Montes facelo a través doutro terceiro, reservándose sempre o dereito de雇用 as vías xudiciais para que o adxudicatario responda de tales danos.

3.3. PAGO DO LOTE

O adxudicatario deberá pagar a fianza estipulada no punto 3.2. durante a primeira semana trala adxudicación. En tódolos lotes aplicarase o **IVE** correspondente sobre a oferta do adxudicatario.

O pago do total do **lote 2** realizarase nos **QUINCE días naturais seguintes á adxudicación**. En **ningún caso o adxudicatario poderá iniciar o aproveitamento do lote sen realizar o previo pago do mesmo e a súa fianza**.

O incumprimento dalgunha das condicións expostas neste apartado, permitirá á Comunidade de Montes anular o proceso, perdendo o adxudicatario os dereitos sobre o lote adquirido previamente na poxa. Ao mesmo tempo a Comunidade de Montes poderá proceder a unha nova adxudicación de dito lote.

4. CONDICIÓN S DOS APROVEITAMENTOS.

4.1. PRAZO DE EXECUCIÓN

O prazo de execución será de **SEIS MESES** contados a partir da entrega dos permisos de corta. Se fose necesaria prórroga por causa de força maior, deberá solicitarse por escrito á Comunidade de Montes de Couso. Neste caso o adxudicatario perderá un 25% do importe da fianza. No caso de non axustarse ao prazo de corta establecido e superado este nun mes sen solicitar prórroga, a Comunidade de Montes quedará co lote para unha posterior venda. **Non se aceptarán reclamacións realizadas unha vez comezado o aproveitamento.**

4.2. RESTOS DE CORTA

Os restos de corta deberán quedar triturados. Queda expresamente prohibido a utilización do lume por terceiros para a eliminación dos restos do aproveitamento.

4.3. OUTRAS ESPECIES

Só poderán cortarse e extraerse da área do lote os pés existentes dentro dos lindes do mesmo sinalados cun chaspe para o seu aproveitamento. Os lindes do lote quedan sinalados con árbores anelados con pintura que deberán quedar en pé trala corta.

Queda expresamente prohibido cortar os pés de frondosas non sinalados existentes no lote, sexan do diámetro que sexan, debendo poñer especial coidado en non danaos có apeo das árbores sinalados e a saca da madeira, respondendo o adxudicatario dos danos infrinxidos coa súa reposición. En caso de que para a explotación sexa inevitable o dano, o adxudicatario debe solicitar previamente autorización expresa da Comunidade de Montes de Couso, non podendo proceder sen a mesma. A opción de apeo e desembosque debe ser en tódolos casos, independentemente do que a efectos de custo signifiquen para o madeireiro. No caso de danos evitables, a Comunidade esixirá o pago de **DEZ** veces o valor dos danos que se cometan sobre o arborado, calculados polo valor de reposición.

O adxudicatario non poderá reclamar á Comunidade responsabilidades por danos que se deriven por causa de lume forestal antes ou durante a explotación do lote. No caso de lume atribuíble a intencionalidade ou neglixencia do adxudicatario, a Comunidade de Montes poderá reclamar os danos e perxúizos.

4.4. VÍAS DE SACA.

Será responsabilidade do adxudicatario o mantemento do estado de conservación das pistas forestais durante, e na finalización do aproveitamento, respondendo no caso dos custos da súa restauración. **Durante as labores de explotación, as vías deberán estar en todo momento libres de obstáculos para permitir a circulación de vehículos polas mesmas.**

4.5. OUTRAS CONDICIÓNIS

A Comunidade reservarase o dereito a esixir do adxudicatario, segundo o *Real Decreto 1627/1.997 de 24 de outubro polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construcción*, no marco da *Lei 31/1.995 de 8 de Novembro de Prevención de Riscos Laborais*, a realización dun Plan de Seguridade e Saúde no traballo. Nel analizaranse, estudarán, desenvolverán e completarán as previsións contidas no Estudio Básico de Seguridade e Saúde, que lle presente a Comunidade de Montes de Couso en función de seu propio sistema de execución na obra de acordo co *artigo 7 do R.D. 1627/1997*. En dito Plan incluiranse no seu caso, as propostas de medidas alternativas de prevención que o contratista estime oportuno coa correspondente xustificación técnica.

Gondomar, _____,

CMVMC DE COUSO

ADXUDICATARIO



PROCEDIMENTO

NOTIFICACIÓN PARA APROVEITAMENTOS MADEIREIROS E LEÑOSOS EN MONTES OU TERREOS FORESTALS DE XESTIÓN PRIVADA QUE CONTEN CUN INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN OU XESTIÓN APROBADO POLA ADMINISTRACIÓN

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO

MR602A

DOCUMENTO

NOTIFICACIÓN

EXPEDIENTE

DATOS DA PESSOA QUE NOTIFICA

NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

CMVHC DE COUSO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NIF

U36.684.066

CP PROVINCIA

PONTEVEDRA

CONCELLO

CONDAMAR

TELÉFONO

FAX

ENDEREZO ELECTRÓNICO

NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

4

LOCALIDADE

COUSO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en derecho)

NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

XOSE ANTON

ARAUZO

Rodriques

76 990 972-3

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

TELÉFONO

FAX

ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS DA PESSOA COMPRADORA

NOME/RAZÓN SOCIAL

DOMINGOS ALVÍS MARTÍNS

NIF

TELÉFONO

905782633 00351962094402

DATOS DA PESSOA TITULAR (non son necesarios se coinciden coas da persoa que notifica)

NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

TELÉFONO

FAX

ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS DO APROVEITAMENTO

Nº DE REGISTRO DE MONTES ORDENADOS

360109

DATA DE INSCRICIÓN
NO REGISTRO

8/03/2012

CANTÓN/MOUTEIRA/UNIDADE DE ACTUACIÓN

CUARTEL 02/CANTÓN 008/IRANOS VI

CONCELLO

CONDAMAR

REFERENCIA CATASTRAL

94021A1220000200000RT

CÓDIGOS SIXPAC (ZONA, POLÍGONO, PARCELA E
RECINTO)

01 122/2/1

PARROQUIA

LUGAR

NOME DO MONTE OU TERREO FORESTAL

COUSO

MONTE OS REMEDIOS

EXTENSIÓN TOTAL DO MONTE/PARCELA QUE SE VAI APROVEITAR (HECTÁREAS)

2'93 ha

EXTENSIÓN TOTAL DO MONTE/PARCELA (HECTÁREAS)

33,6 ha

LOTE 3

ANEXO II
(continuación)

DATOS DO APROVEITAMENTO (continuación)

ESPECIE	NÚMERO DE ÁRBORES	TONELADAS m^3
C. globulus	1952	821148
P. pinaster	1	0'22
TOTAL	1953	821170

ESTADO DA MADEIRA (SINALAR O QUE CORRESPONDA)

VERDE QUEIMADA SECA

TIPO DE CORTA:

CORTA A FEITO CORTA DE REXENERACIÓN INTENSIVA OU MODERADA RAREO ENTRESACA OUTROS

DATA DE INICIO DO APROVEITAMENTO

DATA DE FINALIZACIÓN DO APROVEITAMENTO

OBSERVACIÓNS SOBRE O APROVEITAMENTO:

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA OU DECLARA QUE ESTÁ EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE

PRESENTADO	CÓD. PROC.	EXPTE.	ANO
------------	------------	--------	-----

Acreditación da representación

Autorizo a Consellería do Medio Rural e do Mar, de conformidade cos artigos 35 letra f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, para a consulta da documentación indicada anteriormente. Así mesmo, declaro que a dita documentación se mantén vixente na actualidade e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a que corresponden.

A PERSONA QUE NOTIFICA OU REPRESENTANTE DECLARA

Que os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos

Autorizo a Consellería do Medio Rural e do Mar, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade do solicitante no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos persoais recollidos nesta solicitude se incorporan a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido á Consellería do Medio Rural e do Mar como responsable do ficheiro.

LEXISLACIÓN APPLICABLE

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.
Decreto 50/2014, do 10 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos e micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia e o contido, organización e funcionamento do Rexistro de Empresas do Sector Forestal.

SINATURA DA PESSOA QUE NOTIFICA OU REPRESENTANTE

Lugar e data

Coia

, 23 de DEZEMBRO de 2015

galicia

1. OBXECTO E ADXUDICATARIO

O obxecto do presente prego é definir as condicións técnico – administrativas do aproveitamento madeirable dun lote de madeira de eucalipto localizado no Monte Veciñal de Couso: **LOTE 3**.

Dito lote foi adxudicado á empresa **DOMINGO ALVES MARTÍNS** con CIF Y0578263B.

2. CARACTERÍSTICAS DO LOTE E VALOR DE ADXUDICACIÓN

LOTE 3: A chan da Purreira

Tipo de aproveitamento:	Corta a feito de eucalipto.
Tipo de venda:	Madeira en pé CERTIFICADA POLO SISTEMA FSC e PEFC
Motivo da corta:	Fin de quenda
Cousa certa:	Número de pés sinalados para a corta
Volume aproximado:	Segundo táboa

Lote	Especie	Estado	Nº varas	NºPes	Vol (m3)
3	<i>E. globulus</i>	Verde	357	1877	813,55
	<i>E. globulus</i>	Seco	45	75	7,93
	<i>P. pinaster</i>	Verde	1	1	0,22
	<i>A. melanoxylon</i>	Verde	1	0	
Total lote 3			404	1953	821,70

***As varas non foron contabilizadas para a determinación do volume. Diámetro normal 7,5 – 9,9 cm.*

A madeira foi adxudicada por un importe de **45.289,00 euros + IVE(12%)**, ascendendo o valor total a **50.723,68 euros**.

3. CONDICIÓNNS ADMINISTRATIVAS

3.1. DOCUMENTACIÓN

O adxudicatario deberá presentar se a Comunidade de Montes o require, a documentación acreditativa da súa personalidade o poder, así como o resto da documentación que se considere pertinente para este tipo de contratos coa Comunidade de Montes de Couso segundo a lexislación vixente (TC's dos traballadores, seguro de responsabilidade civil).

3.2. FIANZA

A fianza é igual ao 10% do valor de adxudicación, o que ascende a **4.528,9 euros**. O pago da fianza é independente do pago do lote. Esta será devolta unha vez feita a comprobación final do lote, nunca será descontada do importe total do lote.

Se a fianza non fora suficiente para acometer os custos dos danos causados ao Monte Veciñal de Couso polo adxudicatario (nas pistas forestais, pola omisión do tratamento dos restos de corte segundo o indicado neste prego, etc.) durante o aproveitamento forestal; a Comunidade de Montes de Couso reclamará ao adxudicatario que se faga cargo dos traballos para arranxar tales danos ou ben dos custos que lle supoña á Comunidade de Montes facelo a través doutro terceiro, reservándose sempre o dereito de雇用 as vías xudiciais para que o adxudicatario responda de tales danos.

3.3. PAGO DO LOTE

O adxudicatario deberá pagar a fianza estipulada no punto 3.2. durante a primeira semana trala adxudicación. En tódolos lotes aplicarase o IVE correspondente sobre a oferta do adxudicatario.

O pago do total do **lote 3** realizarase nos **QUINCE días naturais seguintes á adxudicación**. En **ningún caso o adxudicatario poderá iniciar o aproveitamento do lote sen realizar o previo pago do mesmo e a súa fianza**.

O incumprimento dalgunha das condicións expostas neste apartado, permitirá á Comunidade de Montes anular o proceso, perdendo o adxudicatario os dereitos sobre o lote adquirido previamente na poxa. Ao mesmo tempo a Comunidade de Montes poderá proceder a unha nova adxudicación de dito lote.

4. CONDICIÓN S DOS APROVEITAMENTOS.

4.1. PRAZO DE EXECUCIÓN

O prazo de execución será de **SEIS MESES** contados a partir da entrega dos permisos de corta. Se fose necesaria prórroga por causa de força maior, deberá solicitarse por escrito á Comunidade de Montes de Couso. Neste caso o adxudicatario perderá un 25% do importe da fianza. No caso de non axustarse ao prazo de corta establecido e superado este nun mes sen solicitar prórroga, a Comunidade de Montes quedará co lote para unha posterior venda. **Non se aceptarán reclamacións realizadas unha vez comezado o aproveitamento.**

4.2. RESTOS DE CORTA

Os restos de corta deberán ser extraídos do monte ou senón quedarán triturados. Queda expresamente prohibido a utilización do lume por terceiros para a eliminación dos restos do aproveitamento.

4.3. OUTRAS ESPECIES

Só poderán cortarse e extraerse da área do lote os pés existentes dentro dos lindes do mesmo sinalados cun chaspe para o seu aproveitamento. Os lindes do lote quedan sinalados con árbores anelados con pintura que deberán quedar en pé trala corta.

Queda expresamente prohibido cortar os pés de frondosas non sinalados existentes no lote, sexan do diámetro que sexan, debendo poñer especial coidado en non danaos có apeo das árbores sinalados e a saca da madeira, respondendo o adxudicatario dos danos infrinxidos coa súa reposición. En caso de que para a explotación sexa inevitable o dano, o adxudicatario debe solicitar previamente autorización expresa da Comunidade de Montes de Couso, non podendo proceder sen a mesma. A opción de apeo e desembosque debe ser en tódolos casos, independentemente do que a efectos de custo signifiquen para o madeireiro. No caso de danos evitables, a Comunidade esixirá o pago de **DEZ** veces o valor dos danos que se cometan sobre o arborado, calculados polo valor de reposición.

O adxudicatario non poderá reclamar á Comunidade responsabilidades por danos que se deriven por causa de lume forestal antes ou durante a explotación do lote. No caso de lume atribuíble a intencionalidade ou neglixencia do adxudicatario, a Comunidade de Montes poderá reclamar os danos e perxúizos.

4.4. VÍAS DE SACA.

Será responsabilidade do adxudicatario o mantemento do estado de conservación das pistas forestais durante, e na finalización do aproveitamento, respondendo no caso dos custos da súa restauración. **Durante as labores de explotación, as vías deberán estar en todo momento libres de obstáculos para permitir a circulación de vehículos polas mesmas.**

4.5. OUTRAS CONDICIÓNIS

A Comunidade reservarase o dereito a esixir do adxudicatario, segundo o *Real Decreto 1627/1.997 de 24 de outubro polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construcción*, no marco da *Lei 31/1.995 de 8 de Novembro de Prevención de Riscos Laborais*, a realización dun Plan de Seguridade e Saúde no traballo. Nel analizaranse, estudarán, desenvolverán e completarán as previsións contidas no Estudio Básico de Seguridade e Saúde, que lle presente a Comunidade de Montes de Couso en función de seu propio sistema de execución na obra de acordo co *artigo 7 do R.D. 1627/1997*. En dito Plan incluiranse no seu caso, as propostas de medidas alternativas de prevención que o contratista estime oportuno coa correspondente xustificación técnica.

Gondomar, _____,

CMVMC DE COUSO

ADXUDICATARIO



23/2/16

galicia

REXISTRO XERAL DA XUNTA DE GALICIA
REXISTRO DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE PONTEVEDRA
PONTEVEDRA

SAÍDA 20443 / RX 273411

Data 26/02/2016 08:45:08



Comunidade de montes veciñais en man
común de Couso
Boucias, 4-Cousu
36389 Gondomar

Exp.: 1670/15

Promotor: Comunidade de montes veciñais en man común de Couso

Asunto: corta de tres lotes de madeira

Situación: Monte San Cristovo (lotes 1 e 2) e no Monte Os Remedios e Castro (lote 3), no concello de Gondomar

ANTECEDENTES

1 A Comunidade de montes veciñais en man común de Couso promove o expediente de corta de tres lotes de madeira no monte de San Cristovo (lotes 1 e 2) e no monte Os Remedios e Castro (lote 3), no concello de Gondomar.

2 Sobre o obxecto deste expediente os servizos técnicos do Servizo de Patrimonio Cultural en Pontevedra emitiron o seguinte informe:

"Revisada a totalidade do expediente, e entendendo as obras solicitadas como obras de entidade menor, considerase que non é preciso o informe da Comisión Territorial de Patrimonio, de acordo ao artigo 2.a do Decreto 39/2007 de 8 de marzo, modificado polo Decreto 103/2010, do 17 de xuño.

As actuacións contempladas no proxecto correspondense coa corta de tres lotes de madeira no Monte de S. Cristovo (lotes 1 e 2) e monte dos Remedios (lote 3).

Segundo os planos presentados parte dos lotes 1 e 2 están no ámbito de xacementos arqueolóxicos coñecidos, os petróglifos de Coto do Sobral. Non obstante considerando a distancia da actuación sobre os petróglifos entendo que non ten porqué afectalos.

En base ao exposto propóno informar favorablemente a obra tendo en conta as seguintes consideracións:

- *Non se realizarán movementos de terra na superficie no ámbito dos xacementos, salvo autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.*
- *Non se realizarán pistas novas nese ámbito, salvo solicitude previa a este departamento territorial.*
- *En xeral, respectaranse os afloramentos rochosos, tanto no procesos de corta, como no de amoreamento dos restos deses traballos, evitando a súa alteración ou cubrición".*

CONSIDERACIÓNS LEGAIS

1 É de aplicación na tramitación e resolución do presente expediente o disposto nas seguintes disposicións normativas:

- Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.
- Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia.
- Decreto 199/1997, do 10 de xullo polo que se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia.
- As demais normas de aplicación, nomeadamente a lexislación vixente sobre o réxime do solo e a ordenación urbana, en relación coa protección e a conservación do patrimonio cultural.

2 A intervención para a que se solicita autorización preténdese realizar no contorno dos petróglifos de Coto do Sobral 1, 2 e 3 que, segundo o establecido no artigo 40.2 da Lei 16/1985 gozan da condición de ben de interese cultural.

3 Segundo o disposto no artigo 44 da Lei 8/1995, "Calquera intervención que afecte ao contorno de protección do ben de interese cultural precisa da previa autorización da Consellería de Cultura".

De acordo con todo o sinalado, no exercicio da competencia que me atribúe o Decreto 4/2013, do 10 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (DOG nº 13 do 18 de xaneiro) e conforme ao disposto na resolución de 3 de febreiro de 2012 da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural pola que se delega nos xefes dos servizos de coordinación da área



XUNTA DE GALICIA

DELEGACIÓN TERRITORIAL
DE PONTEVEDRA

Xefatura Territorial da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria

Fernández Ladreda, 43 – 6º
36003 Pontevedra
Tlf. 986 805 543 – fax 986 805 548
coordinacion.cultura.pontevedra@xunta.es
<http://cultura.xunta.es>

galicia

cultural das xefaturas territoriais da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria o
exercicio de determinadas competencias, e á vista do informado polos servizos técnicos e sen prexuízo de
calquera outra autorización esixida pola lexislación vixente,

RESOLVO

Autorizar a corta de tres lotes de madeira tendo en conta as seguintes consideracións:

- Non se realizarán movementos de terra na superficie no ámbito dos xacementos, salvo autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
- Non se realizarán pistas novas nese ámbito, salvo solicitude previa a este departamento territorial.
- En xeral, respectaranse os afloramentos rochosos, tanto no procesos de corta, como no de amoreamento dos restos deses traballos, evitando a súa alteración ou cubrición.

Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada perante o Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes, contado dende o día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co disposto nos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999.

Mediante este documento notifícase á Comunidade de montes veciñais en man común de Couso esta resolución segundo o esixido no artigo 58.1 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999.

Pontevedra, 24 de febreiro de 2016

A directora xeral de Patrimonio Cultural

p.d.: Resolución do 03-02-2012

O xefe de servizo de Coordinación da Área Cultural

José Manuel González González



ANEXO III



PROCEDIMENTO
AUTORIZACIÓN PARA APROVEITAMENTOS MADEIREIROS E LEÑOSOS EN MONTES OU TERREOS FORESTALS DE XESTIÓN PRIVADA QUE NON CONTEN CUN INSTRUMENTO DE XESTIÓN APROBADO POLA ADMINISTRACIÓN

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO

MR603A

DOCUMENTO

SOLICITUDE

EXPEDIENTE

DATOS DA PESSOA SOLICITANTE

NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

CMVMC DE COUSO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

Bouciass

CP

PROVINCIA

PONTEVEDRA

CONCELLO

GONDOMAR

TELÉFONO

609442637

FAX

ENDEREZO ELECTRÓNICO

montesdecaso@gmail.com

NIF

U-36.684.066

NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

4

LOCALIDADE

COUSO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

XOSE ANTÓN

ARNYO

RODRÍGUEZ

76.090.972-J

ENDERECO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

TELÉFONO

FAX

ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS DA PESSOA COMPRADORA

NOME/RAZÓN SOCIAL

ROGELIO CARREIRO SANTOS

NIF

TELÉFONO

986 62 40 26

DATOS DA PESSOA TITULAR (non son necesarios se coinciden coas da persoa que notifica)

NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

TELÉFONO

FAX

ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS DO APROVEITAMENTO

CONCELLO

GONDOMAR

REFERENCIA CATASTRAL

CÓDIGOS SIXPAC (ZONA, POLÍGONO, PARCELA E RECINTO)

VERTADEIRA ANUA

VER TABLA ANUA

PARROQUIA

COUSO

LUGAR

NOME DO MONTE OU TERREO FORESTAL

MONTE SAN CEISTOVO

EXTENSIÓN TOTAL DO MONTE/PARCELA QUE SE VAI APROVEITAR (HECTÁREAS)

82 ha

EXTENSIÓN TOTAL DO MONTE/PARCELA (HECTÁREAS)

330 ha

REGISTRO XERAL DA XUNTA DE GALICIA

REGISTRO DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE PONTEVEDRA

Data 22/01/2016 17:13:59

ENTRADA 6858 / RX 159552





ANEXO III
(continuación)

DATOS DO APROVEITAMENTO (continuación)

ESPECIE

NÚMERO DE ÁRBORES

TONELADAS

m³

VER TABUA ANEXA

TOTAL

SI

NON

Linda cun monte veciñal en man común (MVMC) ou un monte de utilidade pública (MUP) SI NON

Afecta unha zona obxecto de concentración parcelaria SI NON

Proporción de pés maiores de especies incluídas no anexo I sobre o total do aproveitamento supera o 10% SI NON

Afecta a individuos de frondosas do anexo I que se sitúan nas franxas de uso exclusivo definido para elas no anexo 2 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia SI NON

Trátase dun aproveitamento nun monte incluído no Rexistro de Montes Ordenados que non se axusta ao previsto no SI NON
instrumento de ordenación ou de xestión forestal

Datos do instrumento de ordenación ou xestión forestal aprobado pola Administración forestal (encher só se a resposta é SI)

Nº DE REGISTRO DE MONTES ORDENADOS

360109

DATA DE INSCRICIÓN
NO REGISTRO

8/03/2012

CANTÓN/MOUTEIRA/UNIDADE DE ACTUACIÓN

WARTLOS, CANTÓNS ODM, OCB
RUAS CO402, A804

ESTADO DA MADEIRA (SINALAR O QUE CORRESPONDA)

VERDE QUEIMADA SECA

TIPO DE CORTA:

CORTA A FEITO CORTA DE REXENERACIÓN INTENSIVA OU MODERADA RAREO ENTRESACA OUTROS

Afectación do Camiño de Santiago SI NON

Afectación o inventario xeral do patrimonio cultural de Galicia SI NON

Incluído na Rede Natura e/ou nun hábitat do anexo I da Directiva 92/43/CEE SI NON

Incluído na Rede Natura e/ou nun hábitat do anexo I da Directiva 92/43/CEE SI NON

Afectación ribeira (zona de pola 5-100 m) SI NON

Afectación zona demarcada *Bursaphelenchus xylophilus* (só no caso de aproveitamento de coníferas) SI NON

Afectación plan de ordenación do litoral (POL) SI NON

DATA DE FINALIZACIÓN DO APROVEITAMENTO

DATA DE INICIO DO APROVEITAMENTO

OBSERVACIONES AO APROVEITAMENTO:

TRATASE DE Dous RODAIS DE BOSQUERO NOVO (610años) INCLUIDOS NO PROXECTO DE
ORDENACIÓN PARA ELIMINAR NOS ANOS 2011-2012 MEDIANTE CORTA DE BODETE E
APLICACIÓN DE FUMIGACIÓN PERO FOI IMPÓSIBLE REALIZAR DITO TRABALLO PÓO DE
SE REPROGRAMAR ATA AGORA E HESTE MOMENTO NÁ É PRECISO SOLICITAR DE CORTA



DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA OU DECLARA QUE ESTÁ EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE

PRESENTADO	CÓD. PROC.	EXPTE.	ANO
------------	------------	--------	-----

- Acreditación da representación
- Plan de cortas (ao abeiro da disposición transitoria sexta da Lei 7/2012, de montes de Galicia)
- Acordo previo da assemblea xeral da comunidade propietaria, ben por medio da copia da acta da assemblea ou ben por medio de certificación expedida polo secretario da comunidade
- Xustificación do aproveitamento non previsto no instrumento de ordenación ou xestión forestal dun monte incluído no Rexistro de Montes Ordenados, só se é o caso.

Autorizo a Consellería do Medio Rural e do Mar, de conformidade cos artigos 35 letra f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, para a consulta da documentación indicada anteriormente.

Así mesmo, declaro que a dita documentación se mantén vixente na actualidade e que non trascorren máis de cinco anos desde o financiamento do procedemento a que corresponden.

A PESSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:

Que os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos

Autorizo a Consellería do Medio Rural e do Mar, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade do solicitante no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos persoais recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido á Consellería do Medio Rural e do Mar como responsable do ficheiro.

LEXISLACIÓN APLICABLE

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.

Decreto 50/2014, do 10 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos e micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia e o contido, organización e funcionamento do Rexistro de Empresas do Sector Forestal.

SINATURA DA PESSOA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar e data

COJOSO

,

21

de XANEIRO

de

2016

galicia



DON MANUEL LADO GARCÍA, MAIOR DE IDADE, CON D.N.I. N°76.328.386-B, EN CALIDADE DE SECRETARIO DA XUNTA RECTORA DA COMUNIDADE DE MONTES EN MAN COMÚN DA PARROQUIA DE COUSO (GONDOMAR).

CERTIFICA QUE:

Na Asemblea Xeral Ordinaria celebrada na Casa Vecinal de Couso (Gondomar), o dia 27 de nadal do ano 2015, segundo consta na correspondente acta, no seu punto 7º da Orde do dia, acordouse por unanimidade.

As seguintes cortas extraordinarias no Cuartel 03, Rodal 01003, Rodal 00804, Rodal 00402.

E para que así conste, expido o presente Certificado na antedita Parroquia de Couso, a dia 19 de xaneiro do ano 2016.

O Secretario

Manuel Lado Garcia

VºBº



O presidente

José Antón Araúxo Rodríguez

RELACIÓN PARCELAS SIXPAC MVMC DE COUSO (GONDOMAR)

Referencia catastral	Códigos sixpac				especie	Sup (ha)	Nº PES	m^3
	zona	polígono	parcela	recinto				
54021A127000010000RW	0	127	1	1	<i>E. globulus</i>	6,70	6365	318,25
S4021A104000210000RA	0	104	21	1	<i>E. globulus</i>	1,50	1650	82,50
TOTAL						8,20	8.015	400,75

PLANOS



LENTA	
— Linde do Monte Vecinal	■ Cortas de rexeneración
● Vestixio arqueoloxico e area de protección	■ Tratamentos silvícolas
■ Cortas extraordinarias	■ Repoboacións
■ Tratamientos fitocidas	■ Roza de marxes de pistas

**M.V.M.C. DE COUSO - GONDOMAR
PLAN ANUAL 2016**

CONCELLO	Gondomar	PARROQUIA	Couso	Lugar e data
				Vigo, AGOSTO 2016
				Situación
				Escala
PLANO DE LOCALIZACIÓN DOS TRABALLOS				1:10.000 1